



នស/រកត/០៦០២/១៨៤

ព្រះរាជក្រឹត្យ

ជ្រើន

ជម្រើនិភ័យប៊ូលីក នៃក្រសួងខេត្តតាមដៃចុះឈ្មោះ

យើង

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នគរាមេដ្ឋាន

នគរាមិត្តល្បួន ឧសាសនុបាល ពិសុធភាពល្អ អត្ថបាលបុរីនៃនគរាមិត្តល្អ

និគរាមេដ្ឋាន ដឹកជញ្ជូនបាលជិតិវត្ថុ បរមាល បរមាធិក្ស

ព្រះនៅក្នុងកម្មបាលជិតិវត្ថុ

- បានប្រើបាយលំរដ្ឋដឹងទូទៅ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានប្រើបាយលំរដ្ឋរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១៩៨/ពិ២ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៨៨ ស្តីពីការផែនតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានប្រើបាយលំរដ្ឋរាជក្រឹត្យលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែលប្រកាសរោងចក្របាលប្រើបាយស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព័ន្ធឌីជីថាវិស័យរដ្ឋមន្ត្រី
- បានប្រើបាយលំរដ្ឋរាជក្រឹត្យលេខ ០៩/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែលប្រកាសរោងចក្របាលប្រើបាយស្តីពី សហលក្ខនិក:មន្ត្រី រាជការសុវត្ថិភាព នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានប្រើបាយលំរដ្ឋរាជក្រឹត្យលេខ ០៩/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែលប្រកាសរោងចក្របាលប្រើបាយស្តីពីគោលការណ៍រូមទៀតការរៀបចំមុខងារសាធារណរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋមន្ត្រី
- បានប្រើបាយលំរដ្ឋរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១៩៩៧/៤៥០ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វមុនិកដ្ឋាន និងប្រាក់បន្ទាប់បន្ទុំ នៃប្រព័ន្ធបស់មន្ត្រីរាជការ
- បានប្រើបាយលំរដ្ឋសេចក្តីក្របចង្គុលស្រីសុពិសម្បូចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលបានការងារការពិតិត្យរដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងសម្រាប់ប្រជុំពេញអង្គភាព នាថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០២

ក្រសួងខេត្តតាមដៃ

ខែ មីនា ១

ក្រសួងខេត្តតាមដៃ

ចាប់ពី ១.-

ក្នុងប្រជុំពេញអង្គភាព នាថ្ងៃទី ១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០២ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១៩៩៧/៤៥០ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៧ ស្តីពីគោលការណ៍រូមទៀតការរៀបចំ

មុខងារសាធារណៈរបស់រដ្ឋ។

ច្បាស់ ២.-

ក្របខណ្ឌភាក់ងារបច្ចេកទេស ប្រមូលផ្តើមត្រួវដែលមានមុខងារក្នុងការប្រតិបត្តិផ្សេងៗ នៅក្នុងអង្គភាពបច្ចេកទេសជីវាទ្វ នៅត្រូវការកណ្តាល និង ខេត្តក្រោង នៃក្រសួង ស្ថាបន ។

ច្បាស់ ៣.-

ក្របខណ្ឌភាក់ងារបច្ចេកទេស ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ក្រសួង ស្ថាបនសាមិទ្ធិមួយទៅ និង ក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមរបស់រដ្ឋបានដាច់ការដោនមុខងារសាធារណៈ ។

ច្បាស់ ៤.-

ក្របខណ្ឌភាក់ងារបច្ចេកទេស មាន ៣ ប៉ានន្ទរស៊ិកី ៖

- ប៉ានន្ទរស៊ិកីទី១ ឬ ប៉ានន្ទរស៊ិកីនាយកភាក់ងារបច្ចេកទេស មាន ៦ ឆ្នាំកំណើន
- ប៉ានន្ទរស៊ិកីទី២ ឬ ប៉ានន្ទរស៊ិកីភាក់ងារបច្ចេកទេស ដើមខ្សោយ មាន ១០ ឆ្នាំកំណើន
- ប៉ានន្ទរស៊ិកីទី៣ ឬ ប៉ានន្ទរស៊ិកីភាក់ងារបច្ចេកទេស មាន ១៤ ឆ្នាំកំណើន

ទីពូកទី ២

ការរៀបចំនៃការងារ

ច្បាស់ ៥.-

ការរៀបចំនៃការងារ ក្របខណ្ឌភាក់ងារបច្ចេកទេស ត្រូវធ្វើឡើងតាមការប្រលងដែនដី របស់មុខងារសាធារណៈ ដោយយោង តាមការស្នើសុំពីក្រសួង ស្ថាបនសាមិទ្ធិ ។

ចំនួនមុខគំណែងដែនដី ត្រូវកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល តាមសំណើរបស់មុខងារសាធារណៈ ដោយយោង តាមការស្នើសុំពីក្រសួង ស្ថាបនសាមិទ្ធិ ។

ច្បាស់ ៦.-

ការប្រលងដែនដី ត្រូវបើកចំហៅថែទេសបេក្ខជនដែលមានការយកម្លៃទិន្នន័យ ស្ថាបន និងមានភាយ ត្រូវបំផុត ២៥ ឆ្នាំ គិតមកដល់ថ្ងៃប្រលង ដោយពុំត្រូវនូវលក្ខខណ្ឌសញ្ញាប័ត្រអ្នកឱ្យឯក្រារ ។

ទីពូកទី ៣

ការរៀបចំនៃការងារ

ច្បាស់ ៧.-

បេក្ខជនដែលប្រលងជាប់ ត្រូវបែងចែករាយទៅបំរើកនៅតាមអង្គភាពបច្ចេកទេសជីវាទ្វនៅខេត្ត ក្នុង និង ឆ្នាំកំណើនរបស់ក្រសួង ស្ថាបន ហើយត្រូវបានតែងតាំងជាប្រភេទភាក់ងារបច្ចេកទេសកម្ពស់សិក្សា ដោយប្រកាសរបស់ ប្រធានស្ថាបនទទួលបន្ទុក ។

កម្ពស់សិក្សានេះមានរយៈពេល១២ ខែ ។ ក្រោយពេលបញ្ចប់កម្ពស់សិក្សាសាកល្បែងដោយជាគិតិយោប់ មក្ខុទាំងនេះ ត្រូវតែងតាំងសិប្តក្នុងឆ្នាំកំណើន ១៤ នៃប៉ានន្ទរស៊ិកីទី ៣ ដោយប្រកាសរបស់ក្រសួង ស្ថាបនសាមិទ្ធិ ដោយមានទិន្នន័យ ពីរដ្ឋបានដាច់ការដោនមុខងារសាធារណៈ ។

ចារ្យតា ៥.-

ភ្នាក់ងារបច្ចុកទេស ដែលធ្វើកម្មសិក្សាត្រូវក្នុងពេលបំរើការងារ ត្រូវអនុញ្ញាតរោងចាប់ពីថ្ងៃទី២ ទៅថ្ងៃទី៤ ក្នុងករណីត្រូវការងារនៅក្នុងពេលបំរើការងារ ត្រូវបានបញ្ជាផ្ទៃថ្ងៃទី៤ ។

ចិត្តអតិថិជន ៥

ការដំឡើងថ្លាក់ និងដំឡើងថ្លាក់សំខាន់ខ្ពស់

ចារ្យតា ៦.-

ភ្នាក់ងារបច្ចុកទេស ត្រូវបានដំឡើងថ្លាក់ក្នុងប៉ាននុវត្ថុសំគាល់មួយ ទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចំណែកអារម្មណ៍ និងមាត្រាបន្ទូលបន្ទាប់នៃថ្ងៃប៉ាននុវត្ថុពីសហលក្ខណីករណីរបស់ក្រសួង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

លក្ខណៈសម្រាត់ជាមួលដ្ឋានសំរាប់ការពិនិត្យតាំងដំឡើងថ្លាក់ មានដូចខាងក្រោម៖

- វិវាទ និងលទ្ធផលការងារ
- ស្ថារតិទន្ទលខុសត្រូវក្នុងការងារ និងមនសិការវិធានីរោះ
- សាមគ្គិចចិ និងសិលិយចិនសំនើនូយ៍ ។

ការដំឡើងថ្លាក់នៃមន្ត្រីរាជការ ត្រូវគិតក្នុងសមាមាត្រ ៣ ភាព ៤ តាមនេះដើម្បីសរើស និង ១ភាព៤ តាមនេះអតិតភាព ។

ការដំឡើងថ្លាក់ ត្រូវសំរែចដោយប្រកាសរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នសាមី ។

ចារ្យតា ៧០.-

គោលការណ៍នៃការដំឡើងប៉ាននុវត្ថុសំគាល់ តាមចម្លាត ត្រូវដំឡើងថ្លាក់ដំឡើងប៉ាននុវត្ថុសំគាល់បន្ទាប់ ។

ចំនួនមុខគំណែងក្នុងប៉ាននុវត្ថុសំគាល់មួយ ត្រូវកំណត់ដូចតាមខាងក្រោម៖

- ៥% ជាអតិបរមា សំរាប់ប៉ាននុវត្ថុសំគាល់ទី១
- ២៥% ជាអតិបរមា សំរាប់ប៉ាននុវត្ថុសំគាល់ទី២
- ៧០% ទី៣ សំរាប់ប៉ាននុវត្ថុសំគាល់ទី៣ ។

អាជដំឡើងថ្លាក់ក្នុងប៉ាននុវត្ថុសំគាល់ទី១ តីម្ខ្រីដែលបានទីឡើងដល់ថ្លាក់លេខ ១១ នៃប៉ាននុវត្ថុសំគាល់ទី៣ ។

អាជដំឡើងថ្លាក់ក្នុងប៉ាននុវត្ថុសំគាល់ទី១ តីម្ខ្រីដែលបានទីឡើងដល់ថ្លាក់ទី១ នៃប៉ាននុវត្ថុសំគាល់ទី១ ។

ការដំឡើងប៉ាននុវត្ថុសំគាល់ត្រូវសំរែចដោយប្រកាសរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នសាមី ។

ចិត្តអតិថិជន ៥

ចានច្បាប្រាប់ដំឡើងថ្លាក់

ចារ្យតា ៩១-

សន្និស្សរិតសំរាប់ថ្លាក់ក្នុងប៉ាននុវត្ថុសំគាល់មួយ នៃក្របខ័ណ្ឌ និងតំលែងការងារសន្និស្សរិត ត្រូវកំណត់ស្របតាមមាត្រា ៣ និងមាត្រាផ្លូវការងារក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២០១/៤៨០ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា

មួលដ្ឋាន និងប្រាក់បន្ទាប់សម្រេចការ។

ទម្រង់ ១២-

ភ្នែកអារបច្ចេកទេស ត្រូវដាក់រោយចុះលនិវត្តន៍ ពេលដល់អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ ។

ការដាក់រោយចុះលនិវត្តន៍ ត្រូវសំរែចដោយប្រកាសរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នសាមី ។

ទីទូទៅទី ៦

អនុញ្ញាតណ្ឌិត

ទម្រង់ ១៣ .-

ចំណួនដីបុរីនៃក្របខ័ណ្ឌភ្នែកអារបច្ចេកទេស ត្រូវកសាងចេញពីការធ្វើសមារណកម្មមន្ត្រីការ ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបំពេញមុខតំណែង និងមុខងារពិតប្រាកដរបស់ក្របខ័ណ្ឌ នៅតាមអង្គភាពបច្ចេកទេសជីវាទ ថ្លាក់កណ្តាល និងខេត្ត ក្រសួងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន ។

ទីទូទៅទី ៧

អនុលាមុខណ្ឌិត

ទម្រង់ ១៤.-

បទប្រព័ន្ធឌារាយណា ដែលផ្តល់ឱ្យនិងព្រះរាជក្រឹត្យនេះ ត្រូវទូកជានិវាករណ៍ ។

ទម្រង់ ១៥.-

សម្រួចនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តព្រះរាជក្រឹត្យនេះ ។

ទម្រង់ ១៦.-

ព្រះរាជក្រឹត្យនេះចូលជាជរមាន ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ មីនា ឆ្នាំ ២០០២

ធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំង រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០២

ព្រះនាមេរោគ និង ព្រះរាជបណ្តុះបណ្តុះ

នាមេរោគ និង នាមេរោគ

ពាល់.០២.០៦.០០១៦៥

បានយកសេចក្តីប្រាបបដីឡាប្រឈម

ស្រួចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជាធិបតេយ្យ

លេខ: ១៤១ ច.ល

នាមេរោគ

ដើម្បីចិត្តនៃថ្ងៃទី

នាមេរោគ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០២

ហុន សែន

អនុលាមុខណ្ឌិត

នាមេរោគ និង ព្រះរាជ

នាមេរោគ