

ប្រកាសលេខ ១៤៧

ស្តីពីបរិយាកាសកំ

យោងក្នុងឯកស្តី

ផ្សេង

ណែនាំនិងឧបត្ថម្ភដោយ

- ឯកឧត្តម ជិត សុខហារ៉ា

- ឯកឧត្តម ប៊ុន ហុន ចំនួន៨០០\$

- ឯកឧត្តម កើត វិទ្យុ

- លោក តាន់ សេណារ៉ុន

ឯកសារនេះត្រូវបានការពារ  
ដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណា-  
ចក្រកម្ពុជាតាមមាត្រា៣និង  
មាត្រា១១ នៃច្បាប់ស្តីពីម៉ាក  
ពាណិជ្ជកម្ម និងអំពើនៃការ  
ប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់  
ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០២



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ  
និងយុវនីតិសម្បទា

លេខ ១៤ ស.ក.ប.យ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០២

ប្រកាស  
ស្តីពី

បរិយាការណ៍កំណត់ក្នុងន័យនៃការ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

- បានឃើញរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/១១៩៨-៧២ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៨ ស្តីពីការកែតម្រូវ  
កងក្រឹត្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២១៧ ៩៩ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៩ ដែលប្រកាសអោយប្រើ  
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ៨៧ រកម/០៤៣៧/០១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើ  
ច្បាប់ស្តីពីការងារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦៩៩-០៦ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើ  
ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៨៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ  
របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

ស៊ី រ រ ច

ប្រការ១.- និយោជក នៃសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដូចមានចែងក្នុង មាត្រា១ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ  
ត្រូវរៀបចំយ៉ាងណា ឱ្យបរិយាការណ៍កំណត់នៅក្នុងទីកន្លែងធ្វើការស្ថិតនៅក្នុងកំរិតដែលអាច  
ទទួលយកបាន ។ បរិយាការណ៍កំណត់នៅនេះត្រូវឱ្យសមស្របទៅនឹងសុខភាពនៃអ្នកធ្វើការ  
ហើយមិនបង្កឱ្យមានការរំខានដល់ការងាររបស់គេទាំងពួង ។ បរិយាការណ៍កំណត់នៅនេះ  
ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយ សិក្សាស្រាវជ្រាវ កែលម្អកំណត់ ដែលដាក់នៅទីកន្លែងធ្វើការ ។

ប្រការ២.- អគារ ឬ រោងជាង ត្រូវឱ្យមានមាឌ១០ម៉ែត្រត្រីគុណយ៉ាងតិច ក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា សំរាប់កម្មករនិយោជិតម្នាក់ៗ ។ ទីកន្លែងធ្វើការត្រូវបង្កាច់ឱ្យដាច់ពីកំផ្លេខ្លាំងនៃពន្លឺ ព្រះអាទិត្យ ។ របៀបផលិតដែលមិនបញ្ចេញកំដៅ គួរទទួលយកជាកសិទ្ធិ ។ ប្រសិនបើការផលិតបញ្ចេញកំដៅខ្លាំង និយោជកត្រូវកាត់បន្ថយកំដៅនោះដោយ :

- រុក្ខិតឬបង្គាប់វិគារការងារដែលបញ្ចេញកំដៅ (ដូចជាប្រព័ន្ធនាំចំហាយជាដើម)
- ស្រូបយកកំដៅនិងបញ្ចេញកំដៅតាំងពីដើមប្រភព ។

ប្រការ៣.- ក្នុងករណីដែលទីកន្លែងធ្វើការមានកំដៅឡើងខ្លាំង ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ឬធ្វើឱ្យទើសទាល់ដល់ការងាររបស់កម្មករនិយោជិត និយោជកត្រូវរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឱ្យទីកន្លែងធ្វើការបានត្រជាក់វិញដូចជាដាក់កង្ហារ ម៉ាស៊ីនស្រូបខ្យល់ ឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើម ។

ប្រការ៤.- កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការនៅទីកន្លែង ដែលមានបរិយាកាសក្តៅត្រជាក់ខ្លាំង ត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបាននូវមធ្យោបាយទប់ទល់នឹងធាតុត្រជាក់ដូចជា ខោអាវក្រាស់ មួក ស្រោមដៃជាដើម ។

ប្រការ៥.- អ្នកប្រព្រឹត្តិល្មើសនិងបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃប្រកាសនេះ ត្រូវពិន័យ ឬទទួលទោសដូចមានចែងក្នុងជំពូកទី១៦ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ។

ប្រការ៦.- ប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធិភាពអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ។

រដ្ឋមន្ត្រី

ចម្លងជូន :

- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
- អគ្គនាយកដ្ឋានការងារក្រីក្រ
- អគ្គនាយកដ្ឋានការងាររដ្ឋបាល
- ទទួលបានដោយអគ្គនាយកដ្ឋានមន្ត្រី
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- គ្រប់គ្រងស្ថាប័ន
- ដើម្បីជូនជ្រាប
- អគ្គនាយកដ្ឋាន ការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
- អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្ត
- គ្រប់មន្ទីរសង្គមកិច្ចការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
- និងយុវជនសម្បទា ខេត្ត-ក្រុង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្ត
- សហគមន៍និយោជក ដើម្បីអនុវត្ត
- សហភាពសហជីព ដើម្បីជ្រាប
- គ្រប់បណ្តាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ
- កាលប្បវត្តិ និងឯកសារ

ស្តីត សំរេច