

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តុះរដ្ឋបាល  
លេខ.....១៩៣.....ក.ច/រប.ក

ក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងសុខាភិបាល

ស្ថិតិ

យុទ្ធសាស្ត្រ និង សាធារណៈ នៃ ក្រសួងសុខាភិបាល

នគរបាល ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តុះរដ្ឋបាល

នគរបាល ក្រសួងសុខាភិបាល

- បានយើង្ហានចម្បុន្តូនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានយើង្ហានព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការតំបន់ការងារដ្ឋាកិតាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានយើង្ហានព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២១៣/៩៣៩៣ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ទូលសមាសភាពការងារដ្ឋាកិតាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានយើង្ហានព្រះរាជក្រមលេខ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធឌីជីថាមព្រ៵
- បានយើង្ហានព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៩០៥/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ស្តីពីការរៀបចំក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិធាន់៖
- បានយើង្ហានព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៩៩៦/០៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ស្តីពីការរៀបចំក្រសួងសុខាភិបាល
- បានយើង្ហានព្រះរាជក្រមលេខ ធនស/រកម ០៣៩៧/០១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ស្តីពីការងារ
- បានយើង្ហានព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៩០២/០១៥ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ស្តីពីរបៈសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិត នៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ
- បានយើង្ហានព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨៩៥/៨៧ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០៩៥ ស្តីពីលក្ខណនិក:គគិយុត្តិនៃគ្រឹះស្ថានភាពរណៈរដ្ឋបាល

*M. M.*

- បានយើងអនុក្រឹត្យលេខ២៨៨ ននក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការ រៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរែស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិញ្ញានីរោះ:
  - បានយើងអនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ ននក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែកុលា ឆ្នាំ១៩៩៩ ស្តីពីការ រៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរែស់ក្រសួងសុខាភិបាល
  - បានយើងអនុក្រឹត្យលេខ១៦ ននក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការ បង្កើតបេឡ្ងាចាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
  - បានយើងអនុក្រឹត្យលេខ០១ ននក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការ បង្កើតបេបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីថែសុខភាព សម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្តីពីការ ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ
  - យោងតាមសំណើរែស់ក្រមប្រើក្រាតិបាល នៃបេឡ្ងាចាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

၁၅၆

សំណង់ ១..

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងឡាយដែលសេវាបញ្ហាផ្លូវការនៃក្រសួងសាធារណរដ្ឋបាលនិងថ្មីជាអង់គ្លេស។ ក្នុងក្រសួងនេះមានក្រសួងសាធារណរដ្ឋបាល ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្រសួងនេះ។ ក្នុងក្រសួងនេះមានក្រសួងសាធារណរដ្ឋបាល ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្រសួងនេះ។

ପ୍ରକାଶ ୨.

ភាគីសំពួលដែលប្រើនៅក្នុងប្រកាសនេះមានដូចតទៅ៖

- យន្តការទូទាត់ថ្លែសេវាដីឡកថែទាំសុខភាព សំដែជល់វិធីសាស្ត្រនៃការទូទាត់ថ្លែ  
សេវាព្យាបាលនិងថែទាំផ្ទៃសាស្ត្រ សេវាបញ្ចុនអ្នកជំនើះ បុ ធនឈរគ្រោះ និងសេវា  
បញ្ចុនសព សម្រាប់ថ្លែកថែទាំសុខភាព ។
  - សេវាព្យាបាលនិងថែទាំផ្ទៃសាស្ត្រ សំដែជល់សេវាដីឡកសាស្ត្រ សេវាអមដីឡកសាស្ត្រ  
និងសេវាផំនួយដីឡកសាស្ត្រ ។
  - កេសកាដីឡកសាស្ត្រ សំដែជល់សេវាតិគ្រោះជំនើះគ្រោះ និងសេវាសម្រាកពេទ្យ ។
  - សេវាអមដីឡកសាស្ត្រ សំដែជល់សេវាមន្ត្រីពិសោធន៍ និងរបាណដីឡកសាស្ត្រ ។
  - សេវាផំនួយដីឡកសាស្ត្រ សំដែជល់ការព្យាបាលដោយសំ និងដោយចលនា ។
  - សេវាក្នុងនឹងកិសម្បទា គឺជាសេវាព្យាបាលនិងថែទាំផ្ទៃសាស្ត្រសម្រាប់ថ្លែកថែទាំ  
សុខភាពក្នុងគោលបំណងផ្ទៃយដល់ធនឈរគ្រោះក្នុង ស្ថារ បុ ធនឈរគ្រោះក្នុង ឲ្យ  
នូវសមត្ថភាព ដំនាញ និងមុខងារសម្រាប់ការសែន្រែប្រចាំថ្ងៃ និងដំនាញប្រាស់យ  
ទាក់ទងដែលបានបាត់បង់ បុ ធនឈរគ្រោះដោយសារជំនើះ ការងាររួចស បុគ្គិការភាព ។

- វិធីសារស្ថុទូទាត់តាមករណី សំដែនលំការទូទាត់ក្នុងអគ្គារម្ចាយ ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលមិនមែនអ្នកជីថ្មីក៏ដែម្នាក់ ប្រចាំខែដីជីថ្មីបានកំណត់ឡាតាំងម្ចាយ។
- វិធីសារស្ថុទូទាត់តាមប្រព័ន្ធសេវា តីថាការទូទាត់ផ្លូវសេវាទោយផ្លូវការទៅលើប្រព័ន្ធសេវាអេរីធម្មេ ហើយមានតម្លៃបានចំណែកដោយទ្វាកំណត់ត្រាបាន។
- អនុកតមន់ សំដែនលំសកម្មភាពព្យាពាល ប្រធ័យសង្គ្រោះជនជនគ្រោះ ប្រអ្នកជីថ្មីដើម្បីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិករោ។
- មូលដ្ឋានសុខាភិបាល សំដែនលំអង្គភាពព្យាពាលសាធារណៈ ប្រុងការជនដើម្បីទទួលស្ថាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល។

### រូបរាង ៣..

យន្តការនៃការទូទាត់ផ្លូវសេវាផ្យាពាលនិងថែទាំផ្លូវសាស្ត្រ ត្រូវបានកំណត់តាមវិធីសារស្ថុទូទាត់ផ្លូវតាមករណី និង វិធីសារស្ថុទូទាត់ផ្លូវតាមប្រព័ន្ធសេវា -  
វិធីសារស្ថុទូទាត់ផ្លូវតាមករណី ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ទូទាត់តាមអគ្គារតម្លៃម្ចាយដែលបានប្រព័ន្ធដែលមិនមែនអ្នកជីថ្មីក៏ដែម្នាក់ និងតាមកម្រិតមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនឹងម្ចាយ។ ដូចមានថែងក្នុងខបសម្ញែនទី១ នៃប្រកាសនេះ។

វិធីសារស្ថុទូទាត់ផ្លូវតាមប្រព័ន្ធសេវា ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះប្រព័ន្ធសេវាសម្រាប់ករណី ពីលេស ដូចមានថែងក្នុងខបសម្ញែនទី២ នៃប្រកាសនេះ។

វិធីសារស្ថុដើម្បីស្ថិតនៅក្នុងប្រកាសនេះ ត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ផ្លូវការថែទាំសុខភាព ដើម្បីស្ថិតនៅក្នុងដើម្បីនិនអនុវត្តរបស់ ប.ស.ស និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដើម្បីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដាមូយគ្នា។

### រូបរាង ៤..

ប.ស.ស ត្រូវទូទាត់សង្គ់ទៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាល ប្រសាឡិជន តាមវិធីសារស្ថុទូទាត់ផ្លូវដូចមានកំណត់ក្នុងខបសម្ញែនទី១ និងខបសម្ញែនទី២ នៃប្រកាសនេះ ក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់។ ក្នុងករណីនេះ ជនជនគ្រោះ ប្រអ្នកជីថ្មីអាជីវកម្មព្យាពាលនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដើម្បីបានដិតបំផុត។

ប្រសិនបើ ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ធ្វើនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល ដើម្បីបានកិច្ចព្រមព្រៀងដាមូយ ប.ស.ស សាមិជន ប្រអ្នកតំណាងត្រូវធ្វើនៅក្នុងបាបន្ទាន់មក ប.ស.ស។

### រូបរាង ៥..

ការទូទាត់ផ្លូវសេវាបញ្ហានជនជនគ្រោះ ប្រអ្នកជីថ្មី សម្រាប់ផ្លូវការថែទាំសុខភាព ត្រូវផ្តល់ដូច តែក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមេព្យាពាយបញ្ហានដោយចេញផ្សាយតិ៍លានសង្គ្រោះ បែសមូលដ្ឋានសុខាភិបាល ប្រមូលដ្ឋានដោយផ្សេងទៀតដើម្បីបានលិខិតបញ្ហាកំច្បាស់លាស់។

ការទូទាត់ថ្លែសេវបញ្ហាន ត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ដូចមានកំណត់នៅក្នុងខបសម្ព័ន្ធទី២ នៃប្រកាសនេះ។

### រូបរាង ៦..

ការបញ្ហានសព ឬ បញ្ហានអ្នកជីថ្លែងថ្លែព្យាបាលមិនជា អាជធ៌នាមមេរោបាយបញ្ហាន ហើយមួលដ្ឋានសុខភាពាល ឬ ប្រទេមមេរោបាយជាក់ស្វែងរកឲ្យតារ ការទូទាត់ថ្លែសេវបញ្ហាននេះ ត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ដូចមានកំណត់នៅក្នុងខបសម្ព័ន្ធទី២ នៃប្រកាសនេះ។

### រូបរាង ៧..

ការទូទាត់ថ្លែសេវស្តារនឹងពិសម្បទា ត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ដូចមានកំណត់នៅក្នុងខបសម្ព័ន្ធទី២ នៃប្រកាសនេះ។

### រូបរាង ៨..

របៀបទូទាត់សេវព្យាបាលនិងថែទាំផ្ទៃសារស្តី ចំពោះមួលដ្ឋានសុខភាពាលដែលបានចុះកិច្ចប្រមប្រោងជាមួយ ប.ស.ស ត្រូវកំណត់នៅក្នុងប្រកាសអនុវត្តក្រសួងស្តីពីកិច្ចប្រមប្រោងប្រើប្រាស់និងផ្តល់សេវរកឲ្យបញ្ជាផាតិរបសស្តីសុខសង្គមជាមួលដ្ឋានសុខភាពាល ដែលចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិធានៗ និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខភាពាល។

### រូបរាង ៩..

រៀងរាល់ដំណាច់ឆ្នាំ ប.ស.ស ត្រូវឱ្យការការយត្តិថ្លែសេវព្យាបាលនិងថែទាំផ្ទៃសារស្តី ដោយផ្តល់នូវសេវាភារិយាល័យ និងតម្លៃចំណាយរៀងរាល់ ដែលទទួលស្ថាល់ដោយក្រសួងសុខភាពាល។

ការកើតក្រោមប្រពេទករណី បុត្រិថ្លែទូទាត់សេវដូចមានថែទាំផ្ទៃសារស្តីនៅក្នុងខបសម្ព័ន្ធទី១ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រកាសអនុវត្តក្រសួងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិធានៗ និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខភាពាល តាមសំណើក្រុមប្រើក្រាណកិច្ចបាលនៃប.ស.ស បន្ទាប់ពីបានទទួលយោបល់ពីគណៈកម្មការផ្ទៃសារស្តីនៃប.ស.ស។

និយមនីយនៃការណ៍ក្នុងយន្តការទូទាត់ថ្លែសេវដូចមាន ថែទាំផ្ទៃសារស្តីនៅក្នុងខបសម្ព័ន្ធទី១ នៃប្រកាសនេះ អាចត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញ តាមសំណើរបស់ក្រុមប្រើក្រាណកិច្ចបាលនៃប.ស.ស បន្ទាប់ពីបានទទួលយោបល់ពីគណៈកម្មការផ្ទៃសារស្តីនៃប.ស.ស។

### រូបរាង ១០..

វិធីសារស្តីទូទាត់ដទៃឡើត ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសអនុវត្តក្រសួងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិធានៗ និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខភាពាល តាមសំណើរបស់ក្រុមប្រើក្រាណកិច្ចបាលនៃប.ស.ស បន្ទាប់ពីទទួលយោបល់ពីគណៈកម្មការផ្ទៃសារស្តីនៃប.ស.ស ដោយយោង

John

ការណែនការជាក់ស្តីង នៃការគេចប្រើប្រាស់ផ្លូវកិច្ចសាស្ត្រ និងការរៀបចំឡាយត្រួតពីផ្លូវកិច្ចទាំងអស់

សំណង់ ៩៩..

ព្រៃនៅការបានកូលិំពេញ ត្រួមទៅ ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦



ក្រសួងទេស :

- ទីស្តីការគេណារដ្ឋមន្ត្រី
  - ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
  - អគ្គលោខាជាការការដំឡើងដាល
  - ខ្ពស់កាលប័យសម្រួលពេជ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី
  - ខ្ពស់កាលប័យសម្រួល ឯកខត្តម លោកជំទាវខេបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
  - សាលាការជាន់ ខេត្ត
  - មួចប្រការ១១
  - ភាគី
  - ឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃប្រកាសអនុរក្សាទិនេខែខែ ក.ប/ប្រ.ក. ស្តីពីយន្តការទូទាត់ថ្មីសេវា  
ថ្មីកិច្ចទាំសុខភាព

### និងសាស្ត្រទូទាត់ថ្មីតាមប្រព័ន្ធនៅក្នុង

ឧបសម្ព័ន្ធនេះមានគោលបំណងថ្មីបច្ចុប្បន្ន សំរាប់មួលដ្ឋាន  
សុខភាពបាលដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ហេឡាដីរបសនិតិសុខសង្គម (ប.ស.ស)  
សម្រាប់ថ្មីកិច្ចទាំសុខភាព។ ទិន្នន័យពីយន្តការទូទាត់តាមករណីត្រូវបានចែងនៅក្នុង  
តារាងត្រាប់មកជាមួយ។

**១-ចំនួន និងកំរិតប្រភេទករណី៖** (ផ្សេងៗលេខ១ក្នុងតារាង) វិធីសាស្ត្រទូទាត់តាម  
ករណីបានកំណត់យកប្រភេទករណី សុបច្ចេន្ទន ៤៩ ដែលត្រូវបានបែងចែកចេញជា ៥  
កំរិតនៃសេវាព្យាបាលនិងថ្មីដែលសាស្ត្រឯកសារត្រូវបានបែងចែកចេញជាអ្នកគ្រប់  
កំរិត MPA សំរាប់មណ្ឌលសុខភាព កំរិត CPA1 សំរាប់មន្ទីរពេទ្យបង្កើតកំរិត កំរិត  
CPA2 សំរាប់មន្ទីរពេទ្យបង្កើតកំរិត កំរិត CPA3 សំរាប់មន្ទីរពេទ្យបង្កើតកំរិត NH សំរាប់មន្ទីរពេទ្យបង្កើត ដូចមានចែងនៅ  
ក្នុងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសំណុំសកម្មភាពអប្បបរមា និងសំណុំសកម្មភាពបង្កើប់បស់  
ក្រសួងសុខភាព។

**២-លេខកូដ៖** (ផ្សេងៗលេខ២ក្នុងតារាង) កាលបរិច្ឆេទករណីនឹងមួយឆ្នាំលេខកូដ  
មួយ ដែលផ្តល់ព័ត៌មានអក្សរឡាតាំងពាណិជ្ជកម្មនៅខាងមុខ និងលេខមួយក្នុងនៅខាងចុង។  
អក្សរឡាតាំងពាណិជ្ជកម្ម តារាងចេញថ្មី យកចេញពីត្រូវបានបែងចេញជាអ្នកគ្រប់  
ករណីដែលអាចចាត់ទុកបាយបាយៗសង្គ់បែងចេញលេខមួយក្នុងតារាងបាន កំណត់លេខកូដ  
គឺ: លេខ០ តាំណាងកំរិត MPA, លេខ១ តាំណាងកំរិត CPA1, លេខ២ តាំណាងកំរិត CPA2,  
លេខ៣ តាំណាងកំរិត CPA3, និង លេខ៤ តាំណាងកំរិត NH។ លេខកូដនឹងត្រូវប្រើប្រាស់  
ពីសេសសំរាប់បង្កើតនៃប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានបែងចេញជាអ្នកគ្រប់ការងារត្រូវបានកិច្ចតាមដាន  
រាយការណ៍នៃក្រសួងសុខភាព និងដំណើរការទូទាត់ថ្មី។

**៣-ឈ្មោះករណី៖** (ផ្សេងៗលេខ៣ក្នុងតារាង) ឈ្មោះករណីនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយ  
លេខកូដសំរាប់គោលបំណងត្រូវបានកិច្ចតាមដានរាយការណ៍នៃក្រសួងសុខភាព និងដំណើរ  
ការទូទាត់ថ្មី។

**៤-ការបរិយាយ/និយមន័យករណី៖** (ផ្សេងៗលេខ៤ក្នុងតារាង) ការបរិយាយ/និយម  
ន័យករណីដែលមានលក្ខណៈប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតក្នុងអនុញ្ញាតចុំមួលដ្ឋានសុខភាព



កិច្ចាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស កំណត់ និងបែងចែកករណីអ្នកដំឡើ បុអ្នក  
ប្រើប្រាស់សេវាត្រាតាលនិងថាំដៃសាស្ត្រទៅតាមប្រព័ន្ធករណីមួយទេ។

៥-បញ្ជីកយនាមស្ថានភាពអធិសាស្ត្រ/ពោតវិនិច្ឆ័យដែលបាក់តែនេះ (ជូរឈរលេខ៥ក្នុង  
ភាពង) បញ្ជីកយនាមស្ថានភាពអធិសាស្ត្រ/ពោតវិនិច្ឆ័យ ដែលបាក់តែនេះនានាប្រើសំរាប់ជា  
ជំនួយបន្ថែមដល់មួលផ្ទាល់សុខាភិបាលក្នុងការកំណត់ និងបែងចែកប្រភេទករណីកំដូចជា  
ការធ្វើលំហាត់ ដើម្បីយការពារអនុវត្តន៍យន្តការទូទាត់តាមប្រភេទពោតវិនិច្ឆ័យ  
(Diagnostic related group) ទៅថ្មីមខា

ដោយសារបញ្ជីកម្មនាមស្ថានភាពផែតសាស្ត្រ/ហេតវិនិច្ឆ័យនេះ មិនទាន់មានលក្ខណៈ  
គ្រប់ប្រើបង្រាយនៅឡើយ មួលដ្ឋានសុខាភិបាលអាចប្រើគេការបរិយាយ/និយមន៍យករណី  
សំកាប់កំណត់ប្រភេទករណីណានដែលស្ថានភាពផែតសាស្ត្រ/ហេតវិនិច្ឆ័យ មិនមាននៅក្នុង  
បញ្ជីកម្មនាមស្ថានភាពផែតសាស្ត្រ/ហេតវិនិច្ឆ័យ។ សំកាប់ករណីសម្រាកពេទ្យ ការកំណត់  
ករណីនីមួយៗ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលអ្នកដឹងចេញពីមន្ទីរពេទ្យ (ចេញដោយមានការ  
អនុញ្ញាត ចេញដោយបញ្ញាន ឬ ចេញដោយស្អាប់)។ សំកាប់ករណីដែលក្នុងរយៈពេលសម្រាក  
ពេទ្យបានទទួលសេវាក្របាលដែលតាំងត្រឹមផ្ទុក នឹងត្រូវកំណត់ជាប្រភេទករណីមួយដែល  
មានតំលៃទូទាត់ខ្លួនដោយគ្រប់ប្រើបង្រាយនៅឡើង

៦-តិំលេខូទាត់៖ (ដូរឈរលេខ៦ក្នុងតារាង) តិំលេគិតជាប្រាក់រៀលដីល ប.ស.ស  
ត្រូវទូទាត់ច្បាមុលផ្ទានសុខភាគិតាលសំរាប់ករណីនឹមួយនដើម្បីលាងកំណត់។<sup>(1)</sup> តិំលេខូទាត់  
នេះគឺសម្រាប់គ្រប់សេវាអេឡិសាស្ត្រ និងអមដេឡិសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីលម្អូលផ្ទានសុខភាគិតាល  
ចាំបាច់ ត្រូវផ្តល់ជូនសំរាប់ព្យាបាលថែទាំករណីដីនៅតាមគោលការណ៍វិធានីរោះ និង  
ដើម្បីលម្អូលផ្ទានសុខភាគិតាលដើម្បីលកំណត់ដោយប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍ថា និង  
កិច្ចប្រមិន្តភាពរៀងប.ស.ស និងម្អូលផ្ទានសុខភាគិតាល។ បុន្ថែមតិំលេខូទាត់នេះមិនការបែង  
បញ្ហាលដូរឈរបញ្ហាល និងថ្វីសេវាអមដេឡិសាស្ត្រនៅទាំងអស់ដើម្បីលម្អូលផ្ទានបែងចុះនូវឱ្យ  
និងប្រកាសនេះទេ។ ចំពោះម្អូលផ្ទានសុខភាគិតាលជាការងារ ប.ស.ស អាចទូទាត់ ហើយតាមល

១៥០% នៃតម្លៃមូលដ្ឋានសុខភាពបាលសាធារណៈ ដោយធ្វើការតាមកំរិតសេវាបស់មូលដ្ឋានសុខភាពបាលនៃការងារនេះ គួងករណីដែល ប.ស.ស មានការចាំបាច់ត្រូវចុះកិច្ចព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលមិនមានសេវាសុខភាពបាលសាធារណៈសមស្រប។

គួងការអនុវត្តន៍បាក់ស្ថិជ ដើម្បីដំឡើការលើកកំពស់គុណភាពសេវា ប.ស.ស មានសិទ្ធិ ទូទាត់គិច បូច្ឆិនបានកំណត់ត្រូវបាក់ដែលបានកំណត់គួងតារាងនេះ (ចន្ទោះពី ៨០% ទៅ ១២០%) ទៅតាមកំរិតគុណភាពសេវាដើម្បីត្រូវការសំង់ដែង បុរាណកំណត់ត្រូវបាយយន្តការសមស្របមួយ។

៧-ចំណាត់ថ្នាក់មូលដ្ឋានសុខភាពបាល៖ ដើម្បីអនុវត្តន៍សារ្យទូទាត់តាមករណីនេះ ប.ស.ស ត្រូវធ្វើការរាយការណ៍កំណត់ត្រូវបាក់មូលដ្ឋានសុខភាពបាល ដែលត្រូវចុះកិច្ចព្រមទាំងបាក់កំរិត MPA កំរិត CPA1 កំរិត CPA2 កំរិត CPA3 កំរិតចំរុះ បុរាណកំរិត NH ទៅតាមវិសាលភាព និងគុណភាពសេវាបស់មូលដ្ឋានសុខភាពបាលនោះ។ សូមបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានសុខភាពបាលមួយ អាចទទួលកិច្ចព្រមទាំងសំរាប់សេវាបច្ចីនកំរិត (កំរិតចំរុះ)។ ឧ. សំរាប់មណ្ឌលសុខភាព មានត្រូវមួយ សេវាសម្រាកពេទ្យអាចបាក់ថ្នាក់បាក់កំរិត CPA1 និងសេវាជាទេ ទៀតបាក់ថ្នាក់បាក់កំរិត MPA។ មន្ទីរពេទ្យកំរិត CPA1 ឱ្យអាចមានសេវាភ័ត៌មាន គួងករណីនេះសេវាភ័ត៌មាននៃការបាក់ថ្នាក់បាក់កំរិត CPA2 បើទោះបីជាសេវាជាទេទៀតត្រូវបានបាក់ថ្នាក់បាក់កំរិត CPA1 កំណត់ត្រូវបាយ។

សម្រាប់មណ្ឌលសុខភាពដែលមានទីតាំងនៅក្នុង បុច្ចោះការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរពេទ្យត្រូវបាក់ថ្នាក់បាក់កំរិត MPA បើកំរិតសេវាបស់មណ្ឌលសុខភាពនោះគ្មានមួយខ្លួនតិច មណ្ឌលសុខភាពដែលទេនោះ។



ល.រ	ក្រុង	ឈ្មោះករណី	ការបរិយាយ/និយមន័យករណី	ស្ថានភាពអធិសាស្ត្រ/ភេទវិនិច្ឆ័យដែលពាក់ព័ន្ធ	តម្លៃលក្ខុទាត់ គិតជាប្រែល
1	CONO	ករណីតិចគ្រាប់ដំឡើ ក្រោកកំរិត MPA	<p>ជាការពិគ្រោះដំឡើករណីតិច ករណីបន្ទូលបន្ទាប់ នៅមណ្ឌលសុខភាពា សេវាផិគ្រោះដំឡើក្រោមមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការសាកស្អារ</li> <li>- ការពិនិត្យ</li> <li>- ការអប់រសុខភាព</li> <li>- ការប្រើក្រាយបោល</li> <li>- ការផ្តល់សៀវភៅសុខភាព</li> <li>- ការផ្តល់សេវាអមេរិកសាស្ត្រ (ធ្វើតែស្អាយការកម្រោគត្រួតពាក្យេង និងធ្វើត្រួតពាក្យេងការកម្រោគកម្រោគបែង)</li> <li>- ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសច (ឱសចដែលត្រួតពេញ ចេញអាយប្រើ)</li> <li>- ការពិនិត្យ និងព្យាបាលបន្ទាប់ដំឡើបែង ដុតបូហាងសិន ត្រួតពាក្យេងបញ្ហាលទៅ ក្នុងប្រកែទករណីនេះ។</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ដំឡើត្រួតសាយទូទៅ (Common Cold)</li> <li>- ដំឡើផ្តល់ជូនស្រួចស្រារដែលមិនមានផល វិបាក (Uncomplicated Acute Respiratory Infection)</li> <li>- ដំឡើកតមិនបាត់បង្កែតិទិកចូលនៅក្នុង</li> <li>(Diarrhea Without Server Dehydration)</li> <li>- ដំឡើគ្រុនពាក្យេងត្រួតពាក្យេង (Uncomplicated Malaria)</li> <li>- ដំឡើបែង/ឲ្យដែង ឬសង្ឃឹមបែង/ឲ្យដែងត្រួត ដល់វិបាក (Tuberculosis/leprosy or Suspected and Uncomplicated Tuberculosis/leprosy)</li> <li>- ដំឡើគោះព្រៃនត្រួតពាក្យេង (Uncomplicated Typhoid Fever)</li> <li>- ដំឡើក្រុកក្រហមស្រួចស្រារ (Acute Conjunctivitis)</li> <li>- ដំឡើលាកកត្រួតព្រៃកកណ្ឌាល ( Otitis Media )</li> <li>- ដំឡើពុកចូល ( Dental Caries )</li> <li>- ដំឡើជង្ករពោះព្រៃន (Intestinal Parasites)</li> <li>- ចង្កាយការពាក្យេងសង្គមដំឡើកាមភេទ</li> </ul>	៤.០០០



			<p>(Sexual Transmitted Infection Syndrome)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំងឺសីស្សក (Skin disease)</li> <li>- លើក្បាល អស់កំលាំង ក្បាស់ខ្លួនមិនដឹងមូលហេតុ(Headache, Fatigue, Fever... of unknown origin)</li> <li>- ជំងឺលើសរុបម្ចាស់ជាលើបាតក (Uncomplicated Hypertension) ។</li> </ul>		
2	REF0	<p>កណើសព្រះ បន្ទាន់និងបញ្ហាន កំពើ MPA</p>	<p>ជាសេវាសព្រះបបម និងការបញ្ហាន ចេញពីមណ្ឌលសុខភាព ដោយគិត្យម បញ្ហាលទាំងៗ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- លិខិតបញ្ហាន</li> <li>- ការបញ្ហាលសេរីម</li> <li>- សេវាសព្រះបបមក្នុងពេលបញ្ហាន</li> <li>- ការពិនិត្យតាមដានចំណាត់ផ្ទះ ឡើតតែមិនគិត្យមបញ្ហាលឡើដឹក ដញ្ហានតាមរចយនុគិលានសព្រះ បុតាមមធ្យាតាយឡើង ។ទេ។</li> </ul>	<p>- ជំងឺផ្លូវដោះស្រាយនៃជំងឺលោកស្សាត ប្រជិតីហើត ( Pneumonia/Asthma)</p> <p>- ជំងឺកតកាំដី ប្រជិតីកតមានការបាត់បង់ជាតិ ទឹកច្បន់ច្បារ(Chronic Diarrhea or Diarrhea with Severe Dehydration)</p> <p>- ជំងឺគ្រុនចាញ់ច្បន់ច្បារ(Complicated Malaria)</p> <p>- សង្ឃឹមជំងឺរបេងស្សាត ឬ របេងក្រោស្សាត ច្បន់ច្បារ (Suspected Severe Pulmonary/ Extra-pulmonary Tuberculosis )</p> <p>- ជំងឺគ្រុនពោះង្រៀនមានជាលើបាតក (Complicated Typhoid Fever)</p> <p>- សង្ឃឹមជំងឺគ្រុនម្មាម (Suspected Dengue Fever)</p>	<p>90.000</p> 

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំនួលឈើសយាមមានផលវិធាតក ឬ គ្រោះ ឆ្លាក់ដាច់ ឬ ស្បែសរិសយាមខ្លួនក្នុង (Hypertension with Complication/Stroke)</li> <li>- ការសម្រាលក្នុងពិធាតក (Complicated Delivery)</li> <li>- លាដ់ទីក (Drown)</li> <li>- ស្អែក (Shock)</li> <li>- ការប្រកាស (Convulsion)</li> <li>- សន្យប់ (Coma)</li> <li>- បាក់ផ្ទើង (Bone Fracture)</li> <li>- រោក ឬ ហ្វារិយាមធ្លឹនធ្លឹន (Severe Burn or Hemorrhage)</li> <li>- ពស់ចីក (Snake Bite)</li> <li>- ផ្លូខាំ (Dog Bite)</li> <li>- សត្វទិច/ខាំ ដែលអាចបង្កើតឡាយមានគ្រោះឆ្លាក់</li> <li>- ស្ថានភាពផ្សេសាស្រីស្តុត្រួតស្ថាល្អឃ្មុំ ឡើត ដែលមណ្ឌលសុខភាព មិនមានលទ្ធផល ភាពពិនិត្យព្យាបាល ។</li> </ul>	
3	MINO	ករណីវេទការត្រួច កំនើត MPA	ជាសកម្មភាពរៀបការត្រួចមិនសម្រាកពេញ ដែលរួមមាន៖	<ul style="list-style-type: none"> <li>- បុសធ្លឹតា ( Cutaneous Abscess )</li> <li>- រប្បសក្តួច ( Small Wound )</li> </ul>	 <p>95.000</p> <p>នគរបាល ក្រសួងសាធារណការ</p> <p>នគរបាល ក្រសួងសាធារណការ</p> <p>នគរបាល ក្រសួងសាធារណការ</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការចាក់ថ្នាំស្តីក ( Local Anesthesia )</li> <li>- ការេះភាគ</li> <li>- ការលាងសំអាត</li> <li>- ការដេរបុស</li> <li>- ការរូបុស</li> <li>- ការព្យាបាល និងការផ្តល់ខិសច (ខិសចដែលគ្រួចទេរូចឡាយប្រើ)</li> <li>- សេវាចំណាត់ជួលទៀត សម្រាប់កណ្តាលសុវត្ថិភាព</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- រលាកស្រាល ( Mild Burn ) ។</li> </ul>		
4	PREO	<p>ករណីសេវាបង្ហារ និងពន្លារកំណើត រយៈពេលខ្លឹម កំរិត MPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ធនការពន្លារកំណើតករណីខ្លឹម និង ករណីបន្ទូបន្ទាប់ (ឲ្យមានការប្រើក្រាង និងវិធីសារស្តុពន្លារកំណើតទៅនឹង ផ្ទុចងារ ស្រាមអនាមួយ ថ្នាំប្រាប់បុ ថ្នាំចាក់)</li> <li>- ការពិនិត្យថ្វីពេលខ្លឹមសំណាល (ឲ្យមាន ការសេវាផ្តាឃុលប្រើក្រាង និងថ្វីពេលខ្លឹម ឱ្យមានការកម្រោគដែលស្រួល ដោយស្តីគ្រឿង ចិត្ត)</li> <li>- ការពិគ្រោះក្រាយសំណាល</li> <li>- ការព្យាបាលឲ្យមានក្រាយសំណាល</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការថែទាំមុនសំណាល (Antenatal Care)</li> <li>- ការពន្លារកំណើត (Birth Spacing)</li> <li>- ការថែទាំក្រាយសំណាល (Postnatal Care)</li> <li>- ការព្យាបាលឲ្យមានក្រាយសំណាល (Postabortion Care)</li> <li>- ការចាក់ថ្នាំបង្ហារ ( Vaccination ) ។</li> </ul>	90.000



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការចាក់ឆ្នាំបង្ការនៅ មណ្ឌលសុខភាពា</li> </ul>		
5	BSI0	សេវាពន្លាកំណើត រយៈពេលដែង កំរិត MPA	<p>ជាការពន្លាកំណើតសម្រាប់ករណីថ្មី និងករណីបន្ទូបន្ទាប់ ដោយរួមបញ្ចប់</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការងារកំណើតក្នុងស្អែន ឬ ជាកំណើតក្នុង ផែស្អែន</li> <li>- ការប្រើក្សាតិវិធីសាស្ត្រពន្លាកំណើត នៅមណ្ឌលសុខភាពា</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការពន្លាកំណើតរយៈពេលដែង ( Prolonged Birth Spacing)។</li> </ul>	៤០.០០០
6	DEI0	ករណីសំកលក្នុង កំរិត MPA	<p>ជាការសំកល និងសេវាចំណាត់ដឹងទៀត រយៈមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការបញ្ចប់សេរីម</li> <li>- ការចាក់ឆ្នាំ Oxytocin ដាច់ឱ្យកក មួយនៃការគ្រប់គ្រង ការសំកល សកម្មដំណាក់កាលទី៣ (AMTSI)</li> <li>- ការដេរស្អាមកាត់បុងចាថ់ទារមាស</li> <li>- ការថែទាំ និងសង្គ្រោះទាក់ទងនៅពេល កេីតភ្លាម</li> <li>- ការថែទាំនិងតាមដានក្រោយសំកល សំកលករណីសំកលក្នុងចម្ងាត់</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការសំកលក្នុងចម្ងាត់ (Normal delivery)។</li> </ul>	៤០.០០០



		មណ្ឌលសុខភាពា		
7	CON1	<p>ការណ៍ពិគ្រោះដំនឹង ក្រោកវិត CPA1</p> <p>ជាការណិតគ្រោះដំនឹងក្រោកវិត CPA1 និងករណីបន្ទូបន្ទាប់រយៈមានការពិគ្រោះបញ្ជីន (Referral consultations) នៅមន្ទីរពេទ្យបង្កើកកម្រិតទី១។ សេវាទិគ្រោះរយៈមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការសាកស្គរ</li> <li>- ការពិនិត្យ</li> <li>- ការអប់រំសុខភាព</li> <li>- ការប្រើក្សារយោបល់</li> <li>- ការផ្តល់សេវាទិគ្រោះសុខភាព</li> <li>- ការផ្តល់សេវាអមរ៉ែដ្ឋសាល្ត្រ ( សេវាមន្ទីរពិសោធនីមួលដ្ឋាន អេក្រសាល្ត្រ ការចែកការស្តីអិច ការកាស់អតិថិជនីមួល )</li> <li>- កាត្រាបាលនិងការផ្តល់ឱសចំ (ឱសចំដែលគ្រឿពទេឡើងឡាយប្រើ )</li> <li>- សេវាបញ្ហានបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកដំនឹងក្រោកគ្រឿពទេឡើងបញ្ហានបញ្ហាលទៅក្នុងប្រភេទការណានេះ (ដោយមិនគឺត្រួសេវា</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ដំនឹងជាសាយទួទេ (Common Cold)</li> <li>- ដំនឹងផ្លូវដោយស្រួចស្រាវ ដែលមិនមានផលវិធាក (Uncomplicated Acute Respiratory Infections)</li> <li>- ភាគមិនបាត់បង់ជាតិទីកដ្ឋន់ច្បារ (Diarrhea without Severe Dehydration)</li> <li>- ដំនឹងគ្រឿពចាប់ត្រូវដល់គ្រឿព (Uncomplicated Malaria)</li> <li>- ដំនឹងបែង/ឲ្យជំបូសដូរយេរបែង/ឲ្យជំគានដល់វិធាក (Tuberculosis/Leprosy or Suspected uncomplicated Tuberculosis/leprosy)</li> <li>- ដំនឹងគ្រឿពពេះពេះគ្រឿពគ្រឿព ( Uncomplicated Typhoid Fever )</li> <li>- ដំនឹងគ្រឿពយាមគ្រឿពគ្រឿព ( Uncomplicated Dengue Fever )</li> <li>- ដំនឹងក្រុកក្រហមស្រួចស្រាវ (Acute Conjunctivitis)</li> <li>- សោកគ្រឿពកកណ្តាល (Otitis Media)</li> <li>- ដំនឹងក្រុកដ្ឋារ (Dental Caries)</li> </ul>	៥.០០០



St. M

IK

	<p>ជីវិកជាតុនតាមរបៀបនៃស្រាត់ ប្រតាមមធ្យាបាយរឿង ១៧)។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំនួយដែលរាយ (Intestinal Parasites)</li> <li>- ចង្វាយការពាណិជ្ជកម្ម (Sexually Transmitted Infection Syndrome)</li> <li>- ជំនួយស្អែក (Skin Disease)</li> <li>- ឈើក្បាល អស់កំលាំង ក្បាស់ខ្លួនមិនដឹងមូលហេតុ (Headache, Fatigue, Fever... of Unknown Origin)</li> <li>- ស្ថានភាពដែឡេតដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅមណ្ឌលសុខភាព ឬវិនិត្យមិនត្រូវការសម្រាកពេញ។</li> <li>- ករណីបញ្ហាបន្ទាន់មាន៖ <ul style="list-style-type: none"> <li>• រលាកក្រោមខ្លួនក្បាល គិត្យមទាំងរលាកក្រោមខ្លួនក្បាល ដោយមេកេតរប់បែង (Meningitis Including Tuberculosis Meningitis)</li> <li>• រលាកខ្លួនក្បាល (Encephalitis)</li> <li>• រប់បែងស្អែកទំនើបច្ប័ន្ន (Miliary Tuberculosis)</li> <li>• តេតាផ្សាស (Tetanus)</li> <li>• ស្ថានភាពដែលសារស្អាតដែលចែងក្នុង</li> </ul> </li> </ul>	
--	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



DR. M

115

				ប្រភេទការណី  EMG1 ដែលត្រូវការបញ្ចានបន្ទាន់។	
8	MIN1	ករណីរោះកាត់ត្បូចកំរិត CPA1	<p>ជាសកម្មភាពរោះកាត់ត្បូចមិនសម្រាកឡើង ដែលរួមមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការចាក់ផ្ទាំងឯក ( Local Anesthesia)</li> <li>- ការរោះកាត់</li> <li>- ការបង្ហរខ្លួន (Drainage)</li> <li>- ការលាងសំអាត</li> <li>- ការដែរបុស</li> <li>- ការរូបុស</li> <li>- ការព្យាបាល និង ការផ្តល់ឱសច (ឱសចដែលត្រូវឡើងបេញឡើង) </li> <li>- សេវាចំពាត់ដែឡើងតែម្រាប់ករណីសល្យសាស្ត្រត្បូចនៅមន្ទីរឡើងបង្កកកម្ធិត។</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- បុសធ្លូតារ (Cutaneous Abscess)</li> <li>- អាប់ឈោរកកំរិត (Superficial Abscess)</li> <li>- រូបសត្វុ (Small Wound)</li> <li>- រោកកំរិតស្រាល (Mild Burn)</li> <li>- រោកសាថ់ជុំកំរិតមួរឃុំ (Moderate Myositis)</li> <li>- គីសិសិរីក (Sebaceous Cyst)</li> <li>- ជុំឆាង (Lipoma)</li> <li>- ការោះកាត់សិរីកនៅចុងលើង (Phymosis or Paraphymosis Circumcision)</li> <li>- ការដកធ្លូតារ (Tooth Extraction )។</li> </ul>	១៦.០០០
9	EMG1	ករណីសង្កោះបន្ទាន់កំរិត CPA1	<p>ជាអនុកតមន៍(ដែឡើសាស្ត្រ និងអមដែឡើសាស្ត្រ)សង្កោះជីវិត ឬ អរ៉យ៌ណាមួយនៃសិរីកដ្ឋានបែសអ្នកជីវិត បុជននៅក្រោះ ដែលចំពាត់ផ្តល់ដោយដែឡើកសង្កោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរឡើងបង្កកកម្ធិត។</p>	<p>ស្ថានភាពដែឡើសាស្ត្រណាក់ដោយ ដែលត្រូវការសង្កោះជីវិតបន្ទាន់រួមមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- លាញ់ទីក (Drown)</li> <li>- វិបត្តិជីឡូម (Respiratory Distress )</li> <li>- ស្អុក ( Shock)</li> </ul>	១៤០.០០០



		ពេទ្យា	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ប្រកាថ (Convulsion)</li> <li>- សន្និច (Coma)</li> <li>- លាក បុហ្គរឈាមធ្លន់ធ្លរ (Severe burn or Hemorrhage)</li> <li>- ពសចិក (Snake Bite)</li> <li>- ការពុល/ការលាងក្រត់(Intoxication with Gastric Lavage)</li> <li>- គ្រាប់ថ្វាក់ចកចារណា(ករណីធ្លន់ធ្លរដែលត្រូវការតាមដាននៅមន្ទីរពេទ្យបុសម្រាកពេទ្យ)</li> <li>- ស្ថានភាពផ្សែសាស្ត្រឃើញឡើត ដែលត្រូវការសេវាស្រោះបន្ទាន់។</li> </ul>		
10	MED1	ករណីជំងឺទូទៅ មនុស្សពេញវេយ កំទិត CPA1	<p>ជាការសំប្តាកពេទ្យប្រមាំងសេវាផេធ-សាស្ត្រ និងអមដៃដែសាស្ត្រដែលចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សពេញវេយផ្តល់ដោយផ្តុកជំងឺទូទៅនៅមន្ទីរពេទ្យបង្កើតកម្រិត១ ។ ករណីសំប្តាកពេទ្យដៃដែសាស្ត្រ ដែលមិនត្រូវការសេវាស្រោះបន្ទាន់ បុប្ផានជួចជារាលាកត្រឹង បុរុស ត្រូវចាត់ចូលក្នុងប្រកែទករណីនេះ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំងឺលោកស្ញីត (Pneumonia)</li> <li>- ជំងឺលោកទងស្ញីធ្លន់ធ្លរ (Severe Bronchitis)</li> <li>- ជំងឺបាន (Asthma)</li> <li>- ជំងឺទីក្នុងស្រោមស្ញី (Pleural Effusion)</li> <li>- ជំងឺខ្សែក្នុងស្រោមស្ញី (Pneumothorax)</li> <li>- ជំងឺបុសស្ញី (Pulmonary Abscess)</li> <li>- ជំងឺកតម្លន់ធ្លរប្រាំវិក (Severe or Chronic</li> </ul>	៤០.០០០



			<p style="text-align: center;">Diarrhea)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំងឺគ្រុនចាត់ថ្លន់ច្បរប្រដួលជលវិបាក (Severe/Complicated Malaria)</li> <li>- ជំងឺរបែង/ប្រួចបាន ដែលមានជលវិបាក (Complicated Tuberculosis/leprosy)</li> <li>- ជំងឺគ្រុនពោះពេវ (Typhoid Fever)</li> <li>- ជំងឺអេដីស (HIV/AIDS)</li> <li>- ជំងឺរោកក្រុពេ: (Gastritis)</li> <li>- ជំងឺជីថ្វីក្រុពេ: (Gastric Ulcer)</li> <li>- ជំងឺបេ:ជួង (Cardiopathy)</li> <li>- ជំងឺមេហេតុកត្តូរត្តូរឈាម (Septicemia)</li> <li>- ជំងឺទឹកនោមផ្លូម ( Diabetes Mellitus )</li> <li>- ជំងឺលើសឈាម (Hypertension)</li> <li>- ជំងឺសន្នាក់(Arthropathy)</li> <li>- ស្ថានភាពធម្មសាស្ត្រដើម្បីដែលត្រូវការសម្រាកពេញ។</li> </ul>	
11	DEL1	ការណើសំកលក្តុន កំពិត CPA1	<p>ធានាសំកល</p> <p>និងសេវាចាំបាច់ដៃទី</p> <p>ឡើត្រូមមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការបញ្ចូលសេវីម</li> <li>- ការចាក់ច្នាំ Oxytocin ជាចំណោកម្បយ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការសំកលធម្មគា ( Normal Delivery)</li> <li>- ការសំកលពិបាកដែលមិនត្រូវការនេះកាត់យកក្នុងចេញ។</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>ល.ក.ស. ០០០</p> <p>នាម</p> </div>

		<p>នៃការគ្រប់គ្រងការសំរាប់សកម្ម ដំណាក់កាលទី៣(AMTSL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការប្រឈមយកក្នុង</li> <li>- ការដេរស្អាមកាត់ បូងច័ន្ទារមាស</li> <li>- ការធ្វើសុលមាត់ស្សនរហូកឡើង វិញ</li> <li>- ការថែទាំ និងសង្គ្រោះទាក់ នៅ ពេលកែតែភាព</li> <li>- ការថែទាំ និងតាមដានក្រាយសំ- រាប សម្រាប់ការសំរាប់មួត ឬ មានជលវិធាកនៅមន្ទីរពេទ្យ បង្កើកកម្រិត១។</li> </ul>			
12	GYN1	ករណីភោគត្រូនិក កំរឿត CPA1	<p>ជាការសម្រាកពេទ្យប្រមាំងសេវាដែង- សាស្ត្រ និងអមដែងសាស្ត្រដែលចាំបាច់ ដូចជាជោយផ្ទុកសម្អុត/ភោគត្រូនិក នៅមន្ទីរ ពេទ្យបង្កើកកម្រិត១។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- រលាកមាត់ស្សនប្រឈនធន់ច្បារ(Severe Cervicitis)</li> <li>- ប្រោះថ្នាក់រហូកទ្វារមាស (Vagina Wound or Injury)។</li> </ul>	៥៥.០០០
13	ABO1	ករណីរលូត/រលូត ក្នុងកំរឿត CPA1	<p>ការរំលូតក្នុងប្រសបច្បាប់ និងសេវាចាំ បាច់សំរាប់ការរំលូតដោយ សុវត្ថិភាព ប្រមាំងការថែទាំ ក្រាយរំលូត/រលូត ក្នុងដោយឯកជន នៅមន្ទីរពេទ្យបង្កើក</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- រលូតក្នុង (Miscarriage)</li> <li>- ក្នុងស្អាប់ក្នុងពោះ (Still Birth)</li> <li>- ការពារោះដែលមិនតាមបំណងប្រាញ ឬ ការពារោះដែលមិនសម្រសបតាមផ្ទុក</li> </ul>	៥០.០០០



			កម្រិត១	ផែវសាស្ត្រា	
14	PED1	ករណីដំឡើង កុមារកំពើ CPA1	ជាការសម្រាកពេទ្យមទាំងសេវាមេដ្ឋសាស្ត្រ និងអមមេដ្ឋសាស្ត្រ ដែលចំពាប់សម្រាប់ កុមារ ដូល់ដោយផ្ទុកដំឡើកុមារនៅមន្ទីរ ពេទ្យបន្ទុកកម្រិត១	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំនួយហាកស្អាត (Pneumonia)</li> <li>- ជំនួយទងស្អាតធ្លន់ច្បារ (Severe Bronchitis)</li> <li>- ជំនួយភាព (Asthma)</li> <li>- ទឹកក្នុងក្រោមស្អាត (Pleural Effusion)</li> <li>- ជំនួយខ្សោយក្នុងក្រោមស្អាត (Pneumothorax)</li> <li>- ជំនួយបុសស្អាត (Pulmonary Abscess)</li> <li>- ជំនួយគង្វន់ច្បារប្រាំខ្សោ (Severe or Chronic Diarrhea)</li> <li>- ជំនួយគ្រុនចាប្បៃច្បារ ប្រុងលែងលិចាក (Severe/Complicated Malaria)</li> <li>- ជំនួយបេង/ប្លង ដែលមានលិចាក (Complicated Tuberculosis/leprosy)</li> <li>- ជំនួយគ្រុនពោះឆ្នោត (Typhoid Fever)</li> <li>- ជំនួយគ្រុនឈាម (Dengue Fever)</li> <li>- ជំនួយអេដស៊ី (HIV/AIDS)</li> <li>- ជំនួយបេះដុង (Cardiopathy)</li> <li>- ជំនួយកេភកតក្នុងឈាម (Septicemia)</li> <li>- ស្ថានភាពមេដ្ឋសាស្ត្រដែលត្រូវការ សម្រាកពេទ្យ</li> </ul>	៧៥.០០០



15	TUB1	ករណីដំនើរបេង កំវិត CPA1	ជាការសម្រាកពេទ្យមទាំងសេវាចែង- សាស្ត្រ និងអមធោដ្ឋសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ គ្រូរដ្ឋល័យដោយផ្ទុកដំនើរបេងនៅមន្ទីរ ពេទ្យបង្កើកកម្រិត១។	- គ្រប់ទាំងនេះដំនើរបេងស្អែត (All Forms of Pulmonary Tuberculosis) - ដំនើរបេងក្រោស្អែត (Extra-Pulmonary Tuberculosis) - លើកលេងតែរលាកកស្រាមខ្លួរក្បាលដោយ មេភេទបេង (Tuberculous Meningitis) របេងស្អែតទំនើងចូនង់ចូរ (Miliary Tuberculosis) ដំនើល្អូច (Leprosy)ដែលគ្រូរការសម្រាក ពេទ្យ។	៩៦០.០០០
16	CON2	ករណីពីគ្រោះដំនើ ក្រោកំវិត CPA2	ជាការពីគ្រោះដំនើក្រោករណីថ្មី និងករណី បន្ទូបន្ទាប់ រួមទាំងការពីគ្រោះបញ្ញន និង ការពីគ្រោះនកទេសកំវិតមួលដ្ឋាន នៅ មន្ទីរពេទ្យបង្កើកកម្រិត២។ សេវាផីគ្រោះ រួមមាន៖ - ការសាកកស្បែរ - ការពិនិត្យ - ការអប់រសុខភាព - ការប្រើក្សាយេបល់ - ការផ្តល់សៀវភៅសុខភាព - ការផ្តល់សេវាអមធោដ្ឋសាស្ត្រ(សេវា	- ដំនើត្តាសសាយទូទៅ (Common Cold) - ដំនើឆ្លងចូរដៃដឹងប្រុងប្រាសារដែលគ្នានៅល វិបាក(Uncomplicated Acute Respiratory Infection) - ដំនើភតដែលមិនបាត់បង់ជាតិទីកចូនង់ចូរ (Diarrhea without Severe Dehydration) - ដំនើគ្រុនចាញ់ដែលគ្នានៅលវិបាក (Uncomplicated Malaria) - ដំនើរបេងនិងល្អូចដែលគេសង្ឃឹមយិងគ្នាន ដែលវិបាក(Suspected and Uncomplicated Tuberculosis/leprosy)	៩៨.០០០



	<p>មន្ទីរពិសោធន៍ អភិវឌ្ឍន៍ ការចែត ការស្តីអិច ការរាស់អគ្គិសនីបេះដឹង</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការព្យាបាល និងការផ្តល់ខិសច (ឱសចដែលគ្រឿបទូរចេញមេយប្រើ)</li> <li>- សេវាបញ្ញានបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជីវិ ក្រា ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រកែ ករណីនេះ (ដោយមិនគិតថ្មីសេវា ជីវិកជញ្ញានតាមចំណាំនិងការសម្រាប់ ប្រតាមមធ្យាបាយដូចជាដេទ្យ)។</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជីវិគ្រឿបពេះដែនដៃការិនិច្ឆ័យបាន ទាន់ពេលរៀល (Early Detection of Typhoid Fever)</li> <li>- ជីវិគ្រឿបឈាម (Dengue Fever)</li> <li>- ជីវិគ្រឿបក្រហមស្អួចស្រាវ ( Acute Conjunctivitis)</li> <li>- ជីវិរោកត្រចៀកកណ្តាល (Otitis Media)</li> <li>- ជីវិពុកផ្តួច ( Dental Caries )</li> <li>- ជីវិជន្យរពេះដែន (Intestinal Parasites)</li> <li>- ជីវិការមេភ័ព (Sexual Transmitted Disease)</li> <li>- ឈើក្បាល អស់កម្លាំង ក្រោម្លូនដោយមិន ដឹងមូលហេតុ (Headache, Fatigue, Fever...of Unknown Origin)</li> <li>- ជីវិទិកនោមថ្មីម (Diabetes Mellitus )</li> <li>- ជីវិអេដស៍ (អ្នកជីវិដែលទទួលនូវចំ ប្រាកំង និងមេភ័ពអេដស៍ OI/ART) ( HIV/AIDS ambulatory OI/ART)</li> <li>- ជីវិផ្លូវចិត្ត ( Mental illness )</li> <li>- បញ្ហាសុខភាពមាត់ផ្តួច (Oral Health)</li> </ul>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



			<p>problem)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ស្ថានភាពដៃផ្លូសាស្រ្តូងឱ្យទេរោត ដែលមិនអាចព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាព បុម្ភីរពេឡូបង្កកំវិត ឬបុន្ញិមិនចាំបាច់សម្រាកពេឡូ។</li> <li>- ករណីបញ្ហាបន្ទាន់គឺសំដែរលើកលែងស្ថានភាពដៃផ្លូសាស្រ្តូង ដូចមានថែងក្បែងប្រភេទករណី EMG2 ដែលត្រូវការបញ្ហាបន្ទាន់។</li> </ul>	
17	MIN2	ករណីវេជ្ជការត្រួចកំវិត CPA2	<p>ជាសកម្មភាពវេជ្ជការត្រួចមិនសម្រាកពេឡូ ដែលរួមមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការចាក់ម្នាក់ស្អឹក (Local Anesthesia)</li> <li>- ការវេជ្ជការត្រួច</li> <li>- ការបញ្ចូរទួល់ (Drainage)</li> <li>- ការលាងសំអាត</li> <li>- ការដេរូស</li> <li>- ការរូបូស</li> <li>- ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសច (ឱសចដែលត្រូវពេឡូចេញមេយប្រើ)</li> <li>- សេវាចាំបាច់ដទៃទេរោតសម្រាប់ករណីសល្យសាស្រ្តូក្នុងនៅមន្ត្រីរ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- បុសធ្វើតារ (Cutaneous Abscess)</li> <li>- អាប់សេវកក់ (Superficial Abscess )</li> <li>- រប្បសត្រួច (Small wound)</li> <li>- រោកស្រាល/មធ្យម (Mild/Moderate Burn )</li> <li>- រោកសាថ់ដី (Myositis)</li> <li>- ដុំពកជាទិក(គីសសៀវភក) (Sebaceous Cyst)</li> <li>- ដុំពកជាលាង (Lipoma)</li> <li>- ការវេជ្ជការត្រួចបុងលិង (Phymosis or Paraphimosis Circumcision)</li> <li>- ការដកដ្ឋូង (Tooth Extraction)។</li> </ul> 

			ពេទ្យបង្កើតកកម្រិតមេ		
18	EMG2	ករណីសង្គ្រោះ បន្ទាន់កំពុត CPA2	ជាអនុកតមន៍(ផ្លូវសាស្ត្រនិងអមឈ្មោះសាស្ត្រ)សង្គ្រោះដើម្បី ប្រអរ៖យោះណាមួយនៃសិរីកដូរបស់អ្នកដីនឹង បុជនដោយគ្រោះ ដែលចំណាត់ផ្តល់ដោយផ្លូវសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្កើតកកម្រិតមេដោយសំភកពេទ្យ។	គ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវសាស្ត្រ/ដីនឹងទាំងអស់ដែលគ្រឿរការសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់រយមាន៖ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ករណីលីឡិក (Drown)</li> <li>- វិបត្តិដង្កើម (Respiratory Distress )</li> <li>- សុក (Shock)</li> <li>- ការប្រកាថ (Convulsion)</li> <li>- សន្លួច (Coma)</li> <li>- លាក ឬហ្មរិយាមធ្លូនធ្លូ (Severe burn or Hemorrhage)</li> <li>- ពសចិក (Snake Bite)</li> <li>- ការពុល/ការលាងក្រពោះ(Intoxication with Gastric Lavage)</li> <li>- គ្រោះឆ្នាក់ចកចល៉ា (ករណីច្បងច្បែរដែលគ្រឿរការតាមដាននៅមន្ទីរពេទ្យ និងសម្រាកពេទ្យ )</li> <li>- ដីនឹងលើសិរីមានដលវិបាក ឬ គ្រោះឆ្នាក់ដាច់/ស្អែសរិយាមខ្លួរក្រាល (Hypertension with Complication/Stroke)</li> <li>- ចុកទ្រូងច្បងច្បែរ (Severe Chest Pain)</li> </ul>	២០០.០០០



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជិះគេតាល្អាស (Tetanus)</li> <li>- ជិះហេមសុតស្រួចស្រាវ (Acute Pulmonary Edema)</li> <li>- ស្ថានភាពអង្គសាស្ត្រ ផ្សេងៗទៅដែលត្រូវការសេវាសង្ឃោះបន្ទាន់ ។</li> </ul>	
19	SUR2	ករណីសល្យសាស្ត្រ កំពិត CPA2	ជាការសម្រាកពេទ្យមានចំណាំសេវាដែង-សាស្ត្រ និងអមអង្គសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ ផ្តល់ដោយធ្វើកសល្យសាស្ត្រ(លើកលេងករណីរោងកាត់ដំផ្តើមមានចំងក្បែង MAJ2) នៅមន្ទីរពេទ្យបង្កើកកម្រិត ២ ។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការបែះទឹនិចក្រាល (Head Trauma)</li> <li>- ការបែះទឹនិចពោះ (Abdominal Trauma)</li> <li>- ការបែះទឹនិចថ្មី (Chest Trauma)</li> <li>- រូសហ្មុណីមក្បងពោះ (Intra-abdominal Hemorrhage )</li> <li>- ជិះបូសដើម ( Liver Abscess)</li> <li>- គ្រឿសក្បងតាំងនោម (Kidney Stone)</li> <li>- គ្រឿសក្បងផ្លាកនោម (Bladder Stone)</li> <li>- គ្រឿសក្បងចង់ទីកប្រមាំត (Gallbladder Stone) ។</li> </ul>	៩៤០.០០០
20	MAJ2	ករណីរោងកាត់ដំ កំពិត CPA2	ជាអនុកតមនិសល្យសាស្ត្រដើម្បីនៅក្បងបន្ទប់រោងកាត់ ដោយប្រើប្រាស់សណ្ឌុទៅ (ប្រាសន្នប់) ប្រចាំស្អីកតាមផ្តើមខ្លួន ប្រចាំស្អីកនៅនឹងកន្លែងទូលាយជាតិសេសការោះកាត់សង្ឃោះបន្ទាន់ និងការចែក/សង្ឃោះមុន និងក្រោយកាត់ ដោយរូម	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជិះរលាកទឹងពោះ រៀង (Appendicitis)</li> <li>- ជិះក្បន (Hernia)</li> <li>- ក្បនក្រោសុំ (Ectopic Pregnancy)</li> <li>- គិស/ធម្មរៀង (Ovarian Cyst/Tumor)</li> <li>- កាត់អរោះយរោះ (Amputation)</li> <li>- រោងកាត់ក្បុក ( ក្បុកទេរីនបាយ ក្បុករូស )</li> </ul>	៨៥០.០០០



		ទាំងការបច្ចុប្បន្នលិខាមនុយោទក្រឹម បង្កើតកកប្រិតបា	(Ophthalmic Surgery including Cataract, Eye Injury ) - វេភាគតែយកក្នុងចេញ(ករណីសំកលតាមទ្វាមាសមិនបាន) ( Caesarian Section) - ភ្លាក់សន្យាក់ (Dislocation of Joint) - ការវេភាគបង្ការកំណែតអចិវ្រួយ (ចងដៃសុវត្ថិភាព/ចងបំពង់មេដីវិតបុរស) (Sterilization by tuboligation / vasectomy) 1		
21	MED2	ករណីជីឡូទេ មនុស្សចេញរួយ កំនិត CPA2	ជាការសម្រាកពេទ្យមទាំងសេវាដែងសាស្ត្រសាស្ត្រ និងអមដែងសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ មនុស្សចេញរួយផ្តល់ដោយធ្វើកកដីជីឡូទេ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្កើតកកប្រិតបា	- ជីវិសាកស្អាត (Pneumonia) - ជីវិសាកទុងស្អាតធ្មន់ធ្មរ(Severe Bronchitis) - ជីវិហីត (Asthma) - ជីវិកក្នុងស្រោមស្អាត (Pleural Effusion) - ជីវិខ្សោលក្នុងស្រោមស្អាត (Pneumothorax) - ជីវិបុសស្អាត ( Pulmonary Abscess) - ជីវិកគតច្បន់ធ្មប្រកាំដី (Severe or Chronic Diarrhea) - ជីវិក្រោនចាញ់ច្បន់ច្បរប្រុងលំដលវិបាក (Severe/Complicated Malaria) - ជីវិរបេង/ឃ្លោងដែលមានដលវិបាក	900.000



				<p>(Complicated Tuberculosis/leprosy)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំងឺគ្រុនពោះរៀន (Typhoid Fever)</li> <li>- ជំងឺលាកកប្រហាមខ្ពស់ក្បាល (Meningitis)</li> <li>- ជំងឺអេដស់ (HIV/AIDS)</li> <li>- ជំងឺលាកកក្រពេ (Gastritis)</li> <li>- ជំងឺជំថែក្រពេ (Gastric Ulcer)</li> <li>- ជំងឺលាកកប្រហាមបេះដួងនិងជំងឺបេះដួង ផ្សេងៗ (Pericarditis and Other forms of Cardiopathy)</li> <li>- ជំងឺមេហេតកតគ្នាតកូនធមាម (Septicemia)</li> <li>- ជំងឺកេតាណាស (Tetanus)</li> <li>- ជំងឺទីកនោមធ្លឹម (Diabetes Mellitus )</li> <li>- ជំងឺលើសណមាម (Hypertension)</li> <li>- ជំងឺសន្នាក់ (Arthropathy)</li> <li>- ជំងឺក្រពេឡើងអុត (Thyroid Gland Disease)</li> <li>- ស្ថានភាពអ្នសាស្ត្រដួលប្រការ សម្រាកពេញា</li> </ul>	
22	DEL2	ករណីសំណលក្តុន កំរឿត CPA2	ជាការសំណល ទេរូមមាន៖ - ការបញ្ចប់សេវា	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការសំណលក្តុនដម្លាតា(Normal Delivery)</li> <li>- ការសំណលក្តុនពីបាតកដួលមិនគ្រែរករៈ កាត់យកក្តុនចេញា</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការចាក់ឆ្នាំ Oxytocin ដាច់ណែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងការសំរាប់សកម្មជំណាក់កាលទី៣ (AMTSL)</li> <li>- ការប្រឈមយកក្នុង និងការប្រើសំគាល់ជំនួយការសំរាប់ផ្សេងទៀត</li> <li>- ការធេរស្អាមកាត់ ប្រាច់ទ្វារមាស</li> <li>- ការធ្វើសុលមាត់ស្សែនហេកឡើងវិញ</li> <li>- ការថែទាំ និងសម្រោះទាក់ទ័រ</li> <li>- ការថែទាំនិងតាមដានក្រាយសំរាប់សម្រាប់ការសំរាប់មួត ឬ មានធនីបាកនៅមីនីរពទូរបង្កើតកម្រិត ២។</li> </ul>		
23	GYN2	ករណីភោគត្រូនិក កំរិត CPA2	បានការសម្រាកពេញមួយខាងក្រោមសេវាដែង-សាស្ត្រ និងអមីដ្ឋីសាស្ត្រ ដើម្បីបានបង្ហាញដូចជាបុល់ដោយដ្ឋីកសម្អាត/ភោគត្រូនិក នៅមីនីរពទូរបង្កើតកម្រិត ២។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- លោកមាត់ស្សែនច្បោះច្បោះ (Severe Cervicitis)</li> <li>- ភ្លោះឆ្នាំកំរិតទ្វារមាស (Vagina Wound/Injury) ១</li> </ul>	៩៨០.០០០
24	ABO2	ករណីរលូត/រលូតក្នុងកំរិត CPA2	ការរំលូតក្នុងស្របច្បាប់ និងសេវាដំបាត់សំរាប់ការរំលូតដោយសុវត្ថិភាព ព្រមទាំង	<ul style="list-style-type: none"> <li>- រលូតក្នុង (Miscarriage )</li> <li>- ក្នុងស្នាប់ក្នុងពេល (Still Birth)</li> </ul>	

		ការថែទាំប្រាយរំលួត/រលូតកុនដោយ ឯកជននៅមន្ទីរពេទ្យបង្កើតកម្រិតមោ។	- ការពន្លេដែលមិនតាមបំណងប្រាថ្បាធប្ប ការពន្លេដែលមិនសមប្រាមដោកដៃផ្ត សាស្ត្រ។		
25	PED2	ករណីដំឡើង កុមារកំវិត CPA2	<p>បានការសម្រាកពេទ្យមទាំងសេវាដែូសាស្ត្រ</p> <p>និងអមដៃផ្តសាស្ត្រ ដែលចាត់បានសម្រាប់ កុមារ ធ្វើឈើដោយដោកដំឡើងកុមារនៅមន្ទីរ ពេទ្យបង្កើតកម្រិតមោ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំនួរលាកស្អាត (Pneumonia)</li> <li>- ជំនួរលាកទងស្អួគធ្លឹនធ្លឹន (Severe Bronchitis)</li> <li>- ជំនួរហីត (Asthma)</li> <li>- ជំនួរកកូងស្រោមស្អាត (Pleural Effusion )</li> <li>- ជំនួរខ្សោលក្នុងស្រោមស្អាត (Pneumothorax)</li> <li>- ជំនួរបុសស្អាត (Pulmonary Abscess)</li> <li>- ជំនួរកតម្លៃស្រុះប្រុះការ (Severe or Chronic Diarrhea)</li> <li>- ជំនួរគ្រុនចាញ់ធ្លឹនប្រុងប្រុងដែលវិបាក (Severe/Complicated Malaria)</li> <li>- ជំនួរបេង/យូដែលមានដលវិបាក (Complicated Tuberculosis/ leprosy )</li> <li>- ជំនួរគ្រុនពេះដ្ឋែន (Typhoid Fever)</li> <li>- ជំនួរគ្រុនឈាម (Dengue Fever)</li> <li>- ជំនួរលាកស្រោមខ្សោក្សាល (Meningitis)</li> <li>- ជំនួរលាកខ្សោក្សាល (Encephalitis)</li> <li>- ជំនួរអេដស (HIV/AIDS)</li> </ul>	៥៥.០០០



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំងឺបេដ្ឋីជី (Cardiopathy)</li> <li>- ជំងឺមេពាកភកគ្រាតក្នុងឈើម (Septicemia)</li> <li>- ស្ថានភាពអង្គសាស្ត្រដែលត្រូវការសម្រាកទេ។</li> </ul>	
26	TUB2	ករណីជំងឺបេដ្ឋី កំរិត CPA2	ជាការសម្រាកទេឡ្យមទាំងលេកអង្គ-សាស្ត្រ និងអមអង្គសាស្ត្រ ដែលចាប់ត្រូវដូចត្រូវដោយផ្តួកជំងឺបេដ្ឋីនៅមន្ទីរឡើងបង្កើតឡាតាំង។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- គ្រប់ទំនើសដែលជំងឺបេដ្ឋីស្អឹត (All Forms of Pulmonary Tuberculosis)</li> <li>- ជំងឺបេដ្ឋីក្រោមស្អឹត (Extra-pulmonary Tuberculosis)</li> <li>- លើកលេងតែទំនើសជំងឺបេដ្ឋីស្អឹតឡើងបង្កើតឡាតាំង។</li> </ul>	១៨០.០០០
27	CON3	ករណីពិគ្រោះជំងឺ ក្រោកកំរិត CPA3	ជាការពិគ្រោះជំងឺក្រោករណីធី និងករណីបន្ទូបន្ទាប់រយមទាំងការពិគ្រោះបញ្ញន និងការពិគ្រោះឯកទេសគ្រប់កំរិតនៅមន្ទីរឡើងបង្កើតឡាតាំង។  <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការសាកស្អារ</li> <li>- ការពិនិត្យ</li> <li>- ការអប់រសុខភាព</li> <li>- ការប្រើក្រុយយោបល់</li> <li>- ការផ្តល់សៀវភៅសុខភាព</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំងឺជូសសាយទូទៅ (Common Cold )</li> <li>- ជំងឺឆ្លងឆ្លួនដើម្បីមស្បែចស្រាវ ដែលគ្មានជលវិចាក (Uncomplicated Acute Respiratory Infection)</li> <li>- ជំងឺកតដែលមិនបាត់បង់ជាតិទឹកច្បន់ច្បារ (Diarrhea without Severe Dehydration)</li> <li>- ជំងឺគ្រុនចាប់ដែលគ្មានជលវិចាក (Uncomplicated Malaria)</li> <li>- ជំងឺបេដ្ឋីស្អឹតឱ្យដែលគេសង្ឃឹមនឹងគ្មានជលវិចាក (Suspected and Uncomplicated</li> </ul>	១៦.០០០



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការផ្តល់សេវាអមដធ្លសាស្ត្រ(សេវាមន្ទីរពិសោធន៍ អភិវឌ្ឍន៍ ការចែកការស្តីអិច ការរាល់អតិថិជនីបេះដឹង អភិវឌ្ឍបេះដឹង)</li> <li>- ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសច (ឱសចដែលគ្រូពេញចេញអេយប្រើ)។</li> <li>- សេវាអមដធ្លសាស្ត្រដែលមានតំលៃខ្ពស់ ដូចជា CT-Scan, MRI, EEG មិនគឺមានបញ្ហាលក្ខុងករណីនេះទេ។</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំងឺគ្រុនពោះរៀនដែលធ្វើឡើកវិនិច្ឆ័យបានទាន់ពេលវេលា (Early Detection of Typhoid Fever)</li> <li>- ជំងឺគ្រុនឈាម (Dengue Fever)</li> <li>- ជំងឺក្នុកក្រហមស្បែចស្រាវ (Acute Conjunctivitis)</li> <li>- ជំងឺរោកត្រង់កកណ្តាល (Otitis Media)</li> <li>- ជំងឺពុកធ្វើឲ្យ (Dental Caries)</li> <li>- ជំងឺដង្គុរពោះរៀន (Intestinal Parasites)</li> <li>- ជំងឺកាមភេគ (Sexual Transmitted Disease)</li> <li>- ឈើក្បាល អស់កម្លាំង ត្រួតខ្សោយត្រានមូលហេតុ (Headache , Fatigue ,Fever... of Unknown Origin)</li> <li>- ជំងឺទិកនោមដែលមែន ( Diabetes Mellitus )</li> <li>- ជំងឺអេដស៊ី (អ្នកជំងឺដែលទទួលនូវចំប្លែងនិងមេភេគអេដស៊ី OI/ART) HIV/AIDS Ambulatory OI/ART)</li> <li>- ជំងឺផ្លូវចិត្ត ( Mental illness )</li> <li>- ជំងឺផ្សេងៗទេរ៉តដែលមិនអាចពិគ្រោះ</li> </ul>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Mr. Dr.

45

				ព្យាបាលនៅថ្ងៃកំពង់ក្រោមបាន គិតទាំងការ ថែទាំដំនឹងកទេសគ្រប់ប្រភេទផ្ទុកទន្លេសាស្ត្រ ចក្ខុសាស្ត្រ គ្រប់គ្រង់សាស្ត្រ និងផ្ទុរចិត្ត បុន្ថែមិនចាំបាច់សម្រាកពេញ ។	
28	MIN3	ករណីវេចកាត់ថ្ងៃចក្ខុស កំរើត CPA3	<p>ជាសកម្មភាពវេចកាត់ថ្ងៃចក្ខុសមិនសម្រាក ពេញ ដើម្បីមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការចាក់ថ្ងៃស្តីក (Local Anesthesia )</li> <li>- ការវេចកាត់</li> <li>- ការបង្កើរឡើង(Drainage)</li> <li>- ការលាងសំភាត</li> <li>- ការដេរបូស</li> <li>- ការរួបូស</li> <li>- ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសម (ឱសមដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើរឡើង)</li> <li>- សេវាចាំបាច់ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើរឡើង</li> </ul> <p>ករណីសល្អសាស្ត្រចក្ខុសនៅមីនីរពេញ បង្កើរកកម្រិត ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- បុសធម្មតា (Cutaneous Abscess)</li> <li>- អាប់សេវកក់វ (Superficial Abscess)</li> <li>- រូបសត្វចាជ (Small Wound)</li> <li>- លាកក្រាលប/មធ្យម (Mild/Moderate Burn)</li> <li>- លាកកសាថ់ជុំ (Myositis)</li> <li>- គីសសេវក (Sebaceous Cyst)</li> <li>- ជុំឆាង (Lipoma)</li> <li>- ការវេចកាត់សេវកនៅចុងលិង (សេវកចាំង ចុងប្រជាប់កេទបុរសទាំងមួលបូម្មយុត្តិក) (Phymosis or Paraphimosis Circumcision)</li> <li>- ការដកធ្លាយ (Tooth Extraction ) ។</li> </ul>	២៥.០០០
29	EMG3	ករណីសង្កោះ បន្ទាន់កំរើត CPA3	ជាអន្តរភាពមន៍(ផ្ទុសាស្ត្រ និងអមឈផ្ទុសាស្ត្រ) សង្កោះជីវិត បុរាណរោះណា	គ្រប់ស្ថានភាពផ្ទុសាស្ត្រ/ដំនឹងទាំងអស់ដើម្បី គ្រឿងការសេវាសង្កោះបន្ទាន់រួមមាន៖	 <p>២៥០.០០០</p> <p>A blue handwritten signature is visible at the bottom right of the stamp.</p>

		<p>មួយនៃសរុបសំអ្នកដែលបានរងគ្រាប់ ដែលចាំបាច់ផ្តល់ដោយធ្វើកសត្រាបន្ទាន់ នៅមន្ទីរណែនាំក្រុកក្រឹតា ដោយសំរាក ពេទ្យ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ករណីលាស់ទីក (Drown )</li> <li>- វិបត្តិជាឌីម (Respiratory Distress)</li> <li>- ស្អុក (Shock)</li> <li>- ការប្រកាថ់ (Convulsion)</li> <li>- សន្លប់ (Coma)</li> <li>- រលាកប្បញ្ញរិយាមធ្លន់ធ្លោ (Severe Burn or Hemorrhage)</li> <li>- ពស់ចិក (Snake Bite)</li> <li>- ការពុល/ការលាងក្រពោះ( Intoxication with Gastric Lavage)</li> <li>- គ្រាប់ឆ្នាក់ចោរណ៍ (ករណីធ្លន់ធ្លោដែល ត្រូវការតាមដាននៅមន្ទីរពេទ្យ និងសម្រាក ពេទ្យ)</li> <li>- ជិះលើសិលាមមានជលវិបាក ឬ គ្រាប់ ឆ្នាក់ជាតិ ឬ ស្អែសរិយាមខ្សោក្តាល (Hypertension with Complication/Stroke)</li> <li>- ចុកច្រួនធ្លន់ធ្លោ (Severe Chest Pain)</li> <li>- ជិះគេតាត្វាស (Tetanus )</li> <li>- ជិះហើមស្អុតស្រួចស្រារ ( Acute Pulmonary Edema)</li> </ul>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ស្ថានភាពរដ្ឋសាស្ត្រយោងទៀតដែលក្រុវការសេវាសង្គមបន្ទាន់។</li> </ul>	
30	SUR3	ករណីសល្ប សារិកកំវិត CPA3	ជាការសម្រាកពេទ្យមទាំងសេវារដ្ឋ- សាស្ត្រ និងអមរដ្ឋសាស្ត្រ ដែលចំណាត់ ផ្តល់ដោយរដ្ឋកសល្បសាស្ត្រ (លើកលេង ករណីរោគតាត់ដំធូចមានថែងក្នុងMAJ3) នៅមន្ទីរពេទ្យបង្កើតកម្រិត៣ ។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការប៉ះទឹន្ទិចក្បាល (Head Trauma)</li> <li>- ការប៉ះទឹន្ទិចពោះ (Abdominal Trauma)</li> <li>- ការប៉ះទឹន្ទិចខ្សោដ (Chest Trauma)</li> <li>- របួសហ្មរិយាមក្នុងពោះ(Intra-abdominal Hemorrhage)</li> <li>- បុសធ្វើម (Liver Abscess)</li> <li>- គ្រឿសក្នុងគំនែម (Kidney Stone)</li> <li>- គ្រឿសក្នុងថ្វាករោម (Bladder Stone)</li> <li>- គ្រឿសក្នុងចែងទឹកប្រមាត់(Gallbladder Stone)។</li> </ul>	១៦០.០០០



នាម  
M

18

31	MAJ3	ការណើវេភាគតំបន់ កំពិត CPA3	<p>ជាអនុកមនសល្យសាស្ត្រដើម្បីនៅក្នុង បន្ទប់រេភាគតំបន់ប្រើប្រាស់សណ្ឌាថ្មី (ផ្លូវសន្នប់) ប្រុងស្តីកតាមផ្លូវខ្លួន ប្រុង ស្តីកនៅនឹងកន្លែងទូលាយជាតិសែស ការណើវេភាគតំបន់បន្ទាន់ និងការចែកចាប់ សង្កែរ និងក្រាយរេភាគតំបន់ប្រើប្រាស់ ទាំងការបញ្ចប់សាមនៅក្នុងមន្ទីរពេញ បង្កើកកម្រិត។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំនួយលាក់ខ្លួនពេលដីតិតទាំងអាប់សែ ខ្លួនពេលដី (Appendicitis Including Appendicular Abscess)</li> <li>- ជំនួយ (គិតទាំងឆ្លួនចុក) (Hernia including Complicated or Strangulated)</li> <li>- រូនក្រោសុំ (Ectopic Pregnancy)</li> <li>- គីស/ឯកធម៌ (Ovarian Cyst/Tumor )</li> <li>- រហាកក្រោមពេល (Peritonitis)</li> <li>- ការណើវេភាគតំបន់នោម (គ្រោះក្នុងតំបន់នោម បុងបិទិនៃនោមដោយមួលហោតុឃ្លឹង) (Renal Surgery including Kidney stone or other causes)</li> <li>- ការណើវេភាគតំបន់ក្រពេលប្រុស្តាត (ជំពក ប្រុស្តាតក្រពេលប្រុស្តាត) (Prostate Gland Surgery including Prostate Tumor Or Cancer)</li> <li>- ការណើវេភាគនោម (គ្រោះក្នុងពេលនោម ឬ មួលហោតុឃ្លឹងឡើងដែលនាំ ឡាយមានជំនួយពេលនោម) (Bladder Surgery including Bladder stone or</li> </ul>	៥០០.០០
----	------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------



Stamps  
15

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការ់៖កាត់ចង់ទីកប្រមាត់(គ្រោះក្នុងចង់ទីកប្រមាត់ ឬ មូលហេតុឡើងឡាត់ដែលនាំខោយមានជំនួយចង់ទីកប្រមាត់)</li> </ul> <p>(Gallbladder Surgery including Gallbladder Stone and Other causes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការ់៖កាត់ស្បែន ( ការឆ្លាយស្បែន ជំនួយស្បែន ឬ ស្បែន ដុំសាច់ស្បែន) (Uterus Surgery including Uterus Rupture, Prolapse, Tumor)</li> <li>- ការ់៖កាត់ដុំពោះ (Abdominal Tumor Surgery)</li> <li>- ការ់៖កាត់ក្រាណពេញទីរអីតិ (ជំនួយក្រាណពេញទីរអីតិមានដែលវិធាក) (Thyroid Gland Surgery including Complicated Thyroid disease)</li> <li>- ការ់៖កាត់ពោះផ្សែន ( ការស្អែកពោះផ្សែន , រប្បសពោះផ្សែន) (Intestinal Surgery including Intestinal Occlusion, Intestinal Injury)</li> <li>- ការ់៖កាត់អរ់យវ់ ឬ ការ់៖កាត់ផ្សើងឱ្យដោយ +</li> </ul>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



			<p>ឡើត(ការបាក់ដីង) (Amputation and other Orthopedic Surgical interventions (Bone Fracture)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការវេចកាត់ក្នុង(ក្នុងឡើងបាយ រូសក្នុង) (Ophthalmic Surgery including Cataract, Eye Injury)</li> <li>- ការវេចកាត់យកក្នុងចេញ (Caesarian Section)</li> <li>- ការវេចកាត់ធំដឹកគ្រាប់ក្រោម/ប្រមុះ/បំពង់ក (E-N-T Major Surgery )</li> <li>- ការវេចបង្ហារកំណែតអចិត្រួយ (ចងដែស្សន ចងបំពង់មេដីវិតបុរស) (Sterilization by Tuboligation/Vasectomy) ។</li> </ul>		
32	MED3	ករណីជីទុទេ មនុស្សពេញវេយ កំនិត CPA3	<p>ជាការសរុបការពេញចាប់ដែលបារែងសារស្ថិត និងអមដួសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ មនុស្សពេញវេយដូចជាបោយដួសាស្ត្រកំនិតទុទេ នៅមន្ទីរពេញបែងកកម្រិត ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជីវិតស្អាត (Pneumonia)</li> <li>- ជីវិតសាកទងស្អាតច្បៃន់ច្បៃ (Severe Bronchitis)</li> <li>- ជីវិតប៉ីត (Asthma)</li> <li>- ជីវិតក្នុងប្រុាមស្អាត (Pleural Effusion)</li> <li>- ជីវិតខ្លល់ក្នុងប្រុាមស្អាត (Pneumothorax)</li> <li>- ជីវិតប្បសស្អាត (Pulmonary Abscess)</li> <li>- ជីវិតកច្បៃន់ច្បៃប្បកាំនើ (Severe or Chronic Diarrhea)</li> </ul>	១៤០.០០០



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំនួយតាមព្រមទាំងជំនួយបាត់ដែលវិបាទក (Severe/Complicated Malaria)</li> <li>- ជំនួយបេង/ឲ្យដៃ ដែលមានជំលើបាទក (Complicated Tuberculosis/Leprosy)</li> <li>- ជំនួយពោះផ្លូវ (Typhoid Fever)</li> <li>- ជំនួយលាកស្រោមខ្ពស់ក្បាល (Meningitis)</li> <li>- ជំនួយអេដស៊ី (HIV/AIDS)</li> <li>- ជំនួយលាកក្រពេះ (Gastritis)</li> <li>- ជំនួយជំពើក្រពេះ (Gastric Ulcer )</li> <li>- ហ្សារិយាមខាងក្រុងពោះ (Intra-abdominal Hemorrhage)</li> <li>- ជំនួយលាកស្រោមបេះដែង និងជំនួយបេះដែងផ្សេងៗ (Pericarditis and Other Forms of Cardiopathy)</li> <li>- ជំនួយមេរភកកត្តាកត្តិថាម (Septicemia)</li> <li>- ជំនួយតេតាល្អាស (Tetanus)</li> <li>- ជំនួយទឹកនោមធ្វើម (Diabetes Mellitus)</li> <li>- ជំនួយលើសិរិយាម (Hypertension)</li> <li>- ជំនួយសន្នាក់ (Arthropathy)</li> <li>- ជំនួយក្រពេញទីរឿងអីតិ (Thyroid Gland Disease)</li> </ul>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



			- ស្ថានភាពធម្មតាសាស្ត្រដែលត្រូវការ សម្រាកពេទ្យ។	
33	DEL3	ករណីសំកលក្បន កំពើត CPA3	<p>ជាការសំកលក្បននិងសេវាចាំបាច់ដើម្បី ទៀត្យមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការបញ្ចូលសេវា</li> <li>- ការចាក់ថ្នាំ Oxytocin ដាច់ណោគមួយ នៃការប្រើប្រគល់ការសំកលសកម្ម ដំណាក់កាលទី៣ (AMTSL)</li> <li>- ការប្រើមួយក្បន និងការប្រើសំការ៖ ដំឡើយការសំកលដោយផ្ទេរទៀត</li> <li>- ការដោរស្មាមកាត់ ឬ ជាច់ទ្វាមាស ការធ្វើសុខុលមាត់ស្អែករហូតដោយ វិញ្ញុ</li> <li>- ការថែទាំនិងសង្គ្រោះទាក់ទ័រ</li> <li>- ការថែទាំនិងតាមដានក្រោយសំកល សម្រាប់ការសំកលធម្មតា ឬ មាន ធនវិបាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្កើតកម្រិត ទី៣។</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការសំកលក្បនធម្មតា (Normal delivery)</li> <li>- ការសំកលក្បនពីបាកដែលមិនត្រូវការនេះ កាត់យកក្បនដោយ។</li> </ul> <p>១៨០.០០០</p> 

34	GYN3	ករណីភោគស្រី កំវិត CPA3	ជាការសម្រាកពេលការពេលការ ស្រី និងអមដៃស្រី ដែលចាំបាច់ ផ្តល់ដោយផ្ទុកសម្អាត/ភោគស្រីនៅមន្ទីរ ពេលការពេលការប្រើប្រាស់ ។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ស្រា឵ជ្រាវមាសធ្លីនៃស្រី (Severe Cervicitis )</li> <li>- ក្រោះខ្នាក់រហ័រជ្រាវមាស (Vagina Wound/Injury)</li> <li>- ជំងឺមហាផ្ទៃកមាត់ស្អោន (Cervical Cancer)</li> <li>- ជំងឺមហាផ្ទៃកដោះ (Breast Cancer)</li> </ul>	១៦០.០០០
35	ABO3	ករណីរលូត/រលូត ក្នុងកំវិត CPA3	ការរំលូតក្នុងស្របច្បាប់ និងសេវាទាំង សំរាប់ការរំលូតដោយសុវត្ថិភាព ព្រម ទាំងការថែទាំក្រោយរលូត/រលូតក្នុង ដោយជកជានៅមន្ទីរពេលការពេលការប្រើប្រាស់ ។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- រលូតក្នុង (Miscarriage)</li> <li>- ក្នុងស្សាប់ក្នុងពោះ (Still Birth)</li> <li>- ការពារោះដែលមិនតាមបំណងប្រាញា ឬ ការពារោះដែលមិនសមស្របតាមផ្ទុកដៃ ស្រី ។</li> </ul>	៩០០.០០០
36	PED3	ករណីជំងឺទូទៅ កូមារកំវិត CPA3	ជាការសម្រាកពេលការពេលការស្រី និងអមដៃស្រី ដែលចាំបាច់សម្រាប់ កូមារ ផ្តល់ជូននៅផ្ទុកជំងឺកូមារនៅមន្ទីរ ពេលការពេលការប្រើប្រាស់ ។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំងឺស្រាវស្សីត (Pneumonia)</li> <li>- ជំងឺស្រាវទឹងស្សីតធ្លីនៃស្រី(Severe Bronchitis)</li> <li>- ជំងឺហីត (Asthma)</li> <li>- ជំងឺទីកក្នុងស្រាមស្សីត (Pleural Effusion)</li> <li>- ជំងឺខ្សោយប់ក្នុងស្រាមស្សីត (Pneumothorax)</li> <li>- ជំងឺបុសស្សីត( Pulmonary Abscess)</li> <li>- ជំងឺកតធ្លីនៃស្រីប្រាំពីរ (Severe Or Chronic Diarrhea)</li> </ul>	៩០៨.០០០



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំនួយតាមព្រមទាំងជំនួយបុរិយាតក (Severe/Complicated Malaria)</li> <li>- ជំនួយបេង/ឲ្យដែលមានជំនួយបុរិយាតក (Complicated Tuberculosis/Leprosy)</li> <li>- ជំនួយពោះឆ្លែង (Typhoid Fever)</li> <li>- ជំនួយលាម (Dengue Fever)</li> <li>- ជំនួយលាកស្រាមខ្សោយក្បាល (Meningitis)</li> <li>- ជំនួយលាកខ្សោយក្បាល (Encephalitis)</li> <li>- ជំនួយអេដស៊ស (HIV/AIDS)</li> <li>- ជំនួយបេះដូង (Cardiopathy)</li> <li>- ជំនួយមេហេគកភតគ្គាតក្បួនធមាម (Septicemia)</li> <li>- ជំនួយតេតាច្បាស (Tetanus)</li> <li>- ស្ថានភាពផ្សេសាស្រ្តដទៃដែលត្រូវការសម្រាកពេញ ។</li> </ul>	
37	TUB3	ករណីជំនួយបេង កំរឿត CPA3	បានការសម្រាកពេញមទាំងសេវាផង្វែ-សាស្ត្រ និងអមរោងសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ ដែលផ្តល់បោយផ្សេកជំនួយបេងនៅមន្ទីរពេញបង្កកកម្ធិត ។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- គ្រប់ទាំងនេះជំនួយបេងស្តីត (All forms of Pulmonary Tuberculosis)</li> <li>- ជំនួយបេងក្រោស្តីត (Extra-pulmonary Tuberculosis)</li> <li>- លើកលែងតែទាំងជំនួយបេងស្តីនឹងម្នាក់ប្រើប្រាស់មុខ(Except Multidrug Resistant Forms)</li> </ul> <p style="text-align: right;">២០០.០០</p>  <p style="text-align: right;"><i>Aham</i></p> <p style="text-align: right;"><i>AB</i></p>

				ជំងឺបូណ្ឌ (Leprosy) ដែលគ្រែការសម្រាក ពេទ្យា	
38	CON4	ករណីពិគ្រោះជំងឺ ក្រោកកំវិត NH	<p>ជាការពិគ្រោះជំងឺក្រោកករណីខ្លួន និងការណើបន្តបន្ទាប់រួមទាំងការពិគ្រោះបញ្ហាន និងការពិគ្រោះឯកទេសគ្រប់កំវិតនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិសេវាតិគ្រោះមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការសាកស្សរ</li> <li>- ការពិនិត្យ</li> <li>- ការអប់រសុខភាព</li> <li>- ការប្រើក្រាយបាល</li> <li>- ការផ្តល់សៀវភៅសុខភាព</li> <li>- ការផ្តល់សេវាអមដៃផ្សោសាស្ត្រ(សេវាមន្ទីរពិសោធន៍ា អេក្រសាស្ត្រ ការចែតការស្សីអិច ការកស់អគ្គិសនីបេះដឹងអេក្របេះដឹង)</li> <li>- ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសច (ឱសចដែលគ្រួចពេទ្យចេញមេយប្រើ)។</li> <li>- សេវាអមដៃផ្សោសាស្ត្រដែលមានតម្លៃខ្ពស់ ដូចជា CT-Scan, MRI, EEG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំងឺជាសសាយទូទៅ (Common Cold )</li> <li>- ជំងឺឆ្លងឆ្លងដឹងប្រើប្រាស់ ដែលគ្មានជលវិចាក (Uncomplicated Acute Respiratory Infection)</li> <li>- ជំងឺកាតដែលមិនបាត់បង់ជាតិទីកច្ចន់ច្បារ (Diarrhea without Severe Dehydration)</li> <li>- ជំងឺគ្រួចចាញ់ដែលគ្មានជលវិចាក (Uncomplicated Malaria)</li> <li>- ជំងឺរោងនិងឃ្លានដែលគេសង្ឃឹមនិងគ្មានជលវិចាក (Suspected and Uncomplicated Tuberculosis/leprosy)</li> <li>- ជំងឺគ្រួចពោះព្រេនដែលធ្វើពេតវិនិច្ឆ័យបានទាន់ពេលរែល (Early Detection of Typhoid Fever)</li> <li>- ជំងឺគ្រួចឃាម (Dengue Fever)</li> <li>- ជំងឺក្នុកក្រហមស្សូចប្រាស់ (Acute Conjunctivitis)</li> </ul>	២៥.០០០



		មិនគឺត្រូវបញ្ចូលក្នុងករណីនេះទេ។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំងឺលាកត្រចោះកកណ្តាល (Otitis Media)</li> <li>- ជំងឺពុកធ្វើឲ្យ (Dental Caries)</li> <li>- ជំងឺដង្គុរពោះឆ្វេង (Intestinal Parasites)</li> <li>- ជំងឺកាមពេត(Sexual Transmitted Disease)</li> <li>- ឈើក្បាល អស់កម្លាំង ត្រួតខ្សោនដោយគ្នាន មូលហេតុ (Headache , Fatigue ,Fever... of Unknown Origin)</li> <li>- ជំងឺទឹកនោមផ្លូវ ( Diabetes Mellitus )</li> <li>- ជំងឺអេដស់(អ្នកជំងឺដែលទទួលនូវចំឡាំ ប្រជាធិថន្ទិមេរោគអេដស់ OI/ART) ( HIV/AIDS Ambulatory OI/ART)</li> <li>- ជំងឺផ្លូវចិត្ត ( Mental illness )</li> <li>- ជំងឺផ្សេងៗទេរដែលមិនអាចពិភាគ៖ ព្យាបាលនៅថ្ងៃកំពុងការ តិតទាំងការ ឱចទាំងជីវិកទេសត្រប់ប្រកែទៀត្យកទន្យសារ្យ ចក្ខុសារ្យ ត្រចោះក/ច្រមុះបំពង់ក និងផ្លូវចិត្ត បុន្ណែមិនចាំបាច់សម្រាកពេញ ។</li> </ul>		
39	MIN4	ករណីរោះកាត់ត្ញច កំវិត NH	<p>ជាសកម្មភាពរោះកាត់ត្ញចមិនសម្រាក ពេញ ដែលរួមមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការចាក់ច្បាំស្អីក (Local Anesthesia )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- បុសធ្លូតារ (Cutaneous Abscess)</li> <li>- អាប់សែកកំង (Superficial Abscess)</li> <li>- រូសត្ញចតាម (Small Wound)</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការេះកាត់</li> <li>- ការបង្ហើរដ្ឋូវ (Drainage)</li> <li>- ការលាងសំអាត</li> <li>- ការដែរបុស</li> <li>- ការរំបុស</li> <li>- ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសម (ឱសមដែលគ្រួចពេញចេញអាយក្រឹង)</li> <li>- សេវាចំណាត់ដទៃទៀតសម្រាប់កណ្ឌីសល្បសាស្ត្រូចនៅ មន្ទីរពេញជាតិ។</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- រលាកស្រីល/មធ្យម (Mild/Moderate Burn)</li> <li>- រលាកសាថ្មី (Myositis)</li> <li>- គីសសែវក (Sebaceous Cyst)</li> <li>- ធម្មាភ្ល (Lipoma)</li> <li>- ការេះកាត់សែវកនៅចុងលិង (សែវកចាំងចុងប្រជាប់កេទបុសទាំងមូលប្រមួយដ្ឋីក) (Phymosis or Paraphymosis Circumcision)</li> <li>- ការដកធ្លាយ (Tooth Extraction )។</li> </ul>		
40	EMG4	ករណីសង្គ្រោះ បន្ទាន់កំពិត NH	<p>ជាអនុភាពមនុស្ស (ដែងសាស្ត្រ និងអមដែងសាស្ត្រ) សង្គ្រោះដីវិត បុរាណរោះណាមួយនៃសកែងសំខ្លោះ បុងនងង់គ្រោះដែលចំណាត់ផ្តល់ដោយដ្ឋីកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេញជាតិ ដោយសំកកពេញ។</p>	<p>គ្រប់ស្ថានភាពដែងសាស្ត្រ/ដំនឹងទាំងអស់ដែលត្រូវការសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់រួមមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ករណីលាងចិក (Drown )</li> <li>- វិបត្តិដោីម (Respiratory Distress)</li> <li>- ស្អុក (Shock)</li> <li>- ការប្រកាថ (Convulsion)</li> <li>- សន្យប់ (Coma)</li> <li>- រលាកប្បហេរិយាមធ្យន់ដ្ឋរ (Severe Burn or Hemorrhage)</li> </ul>	៦០០.០០



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ពសចិក (Snake Bite)</li> <li>- ការរូល/ការលាងក្រពេ ( Intoxication with Gastric Lavage)</li> <li>- គ្រោះឆ្នាក់ចកចន៍ (ករណីច្បាស់ច្បាប់ដែលត្រូវការតាមដាននៅមន្ទីរទេរី និងសម្រាកទេរី)</li> <li>- ជិតិសលយាមមានផលវិបាក ឬ គ្រោះឆ្នាក់ដាច់ ឬ ស្វែសរសលយាមខ្លួរក្រាល (Hypertension with Complication/Stroke)</li> <li>- ចុកច្រើងច្បាស់ច្បាប់ (Severe Chest Pain)</li> <li>- ជិតិគេតាត្វាស (Tetanus )</li> <li>- ជិតិហើមស្អាតក្រុចក្រារ ( Acute Pulmonary Edema)</li> <li>- ស្ថានភាពផ្លូសាស្ត្រឈុយធនទេរីតដែលត្រូវការសេវាស្រោះបន្ទាន់។</li> </ul>	
41	SUR4	ករណីសល្យសាស្ត្រកំរឿ NH	ឱ្យការសម្រាកទេរីមទាំងសេវាផង្គ-សាស្ត្រ និងអមផ្លូសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ផ្តល់ដោយផ្លូកសល្យសាស្ត្រ (លើកលេងករណីរោះកាត់ចំងារមានថែងក្នុង MAJ4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការប៉ែទង្វិចក្រាល (Head Trauma)</li> <li>- ការប៉ែទង្វិចពោះ (Abdominal Trauma)</li> <li>- ការប៉ែទង្វិចច្រើង (Chest Trauma)</li> <li>- រូសហ្មុរយាមក្នុងពោះ(Intra-abdominal</li> </ul> <p>៣០០,០០០</p> 	

		នៅ មន្ទីរពេទ្យជាតិា	Hemorrhage)		
42 .	MAJ4	ករណីវេចកាត់ដំ កំវិត NH	<p>ជាអនុភាពមនុសណ្ឌប្រាសាក្សុងដោះស្រាយក្នុង<sup>បន្ទូប់រែកាត់</sup> ដោយប្រើថ្វាំសណ្តាតូឡើង (ថ្វាឆសន្បែប់) បុងស្តីកាមពួកដែលខ្លួន បុងស្តីកាមនឹងកន្លែងទូលាយជាតិសែសការរេចកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងការចែកចាយសង្គ្រោះអុន និងការចែកចាយរេចកាត់ដោយរួមទាំងការបញ្ចប់លាយមន្ទីរពេទ្យជាតិា</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជីវិសារកខ្លួនពេះរៀនគិតទាំងរាប់នៃ ខ្លួនពេះរៀន (Appendicitis Including Appendicular Abscess)</li> <li>- ជីវិក្សន (គិតទាំងក្សនចុក) (Hernia including Complicated or Strangulated)</li> <li>- គុនក្រោស្សន (Ectopic Pregnancy)</li> <li>- គិស/ឯក្សាហី (Ovarian Cyst/Tumor )</li> <li>- រលាកប្រោមពេះ (Peritonitis)</li> <li>- ការរេចកាត់តំរែននោម (ក្រោះក្នុងតំរែននោម ប្រុងដែលនោមដោយមួលហេតុផ្សេងៗ) (Renal Surgery including Kidney stone or other causes)</li> <li>- ការរេចកាត់ក្រពេញប្រុស្តាត(ដែក</li> </ul>	9.000.000



		<p>ប្រមហារីកប្រសាត (Prostate Gland Surgery including Prostate Tumor Or Cancer)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការ់កាត់ឆ្លាកនោម (គ្រោះក្នុងឆ្លាកនោម ឬ មូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលនាំអោយមានជីថាកនោម) (Bladder Surgery including Bladder stone or other causes)</li> <li>- ការ់កាត់ចង់ទីកប្រមាត (គ្រោះក្នុងចង់ទីកប្រមាត ឬ មូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលនាំអោយមានជីថង់ទីកប្រមាត) (Gallbladder Surgery including Gallbladder Stone and Other causes)</li> <li>- ការ់កាត់ស្បែន (ការឆ្លាយស្បែន ជីស្សត ស្បែន ឬ សាច់ស្បែន) (Uterus Surgery including Uterus Rupture, Prolapse, Tumor)</li> <li>- ការ់កាត់ជុំពោះ (Abdominal Tumor Surgery)</li> <li>- ការ់កាត់ក្រពេញទីរអូត(ជីក្រពេញទីរអូត)</li> </ul>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



				<p>ពមានដលិចក) (Thyroid Gland Surgery including Complicated Thyroid disease)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការ់កាត់ពោះរៀន ( ការស្វែងពោះរៀន , រូសពោះរៀន) (Intestinal Surgery including Intestinal Occlusion, Intestinal Injury)</li> <li>- ការ់កាត់អរ៉យវេ: បុការ់កាត់ផ្ទើងឱ្យដី (ការបាក់ផ្ទើង) (Amputation and other Orthopedic Surgical interventions (Bone Fracture)</li> <li>- ការ់កាត់តូក(តូកឡើងចាយ រូសតូក) (Ophthalmic Surgery including Cataract, Eye Injury)</li> <li>- ការ់កាត់យកក្តីចេញ (Caesarian Section)</li> <li>- ការ់កាត់ជំថ្លកគ្រប់/ប្រមុះ/បំពង់ក ( E-N-T Major Surgery )</li> </ul>
43	PRE4	ករណីរោះកាត់ មធ្យមកំទិត NH	ជាអនុកតមនឹសល្អសាស្ត្រធើនៅក្នុង បន្ទប់រោះកាត់ ដោយប្រើថ្មាំសណ្ឌុទៅ (ថ្មាំសន្បែប) ប្រចាំស្អីកតាមផ្ទើងខ្លួន ប្រចាំ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការ់កាត់បង្ការកំណើតអចិត្តូយ (ចងដែល ស្ថិត ចងបំពង់មេដីវិតបុរស) (Sterilization by Tuboligation/Vasectomy) ១</li> </ul> 

			ស្តីកនោនីងកន្លែងទូលាយជាតិសេស ការ៖កាត់សង្កែរបន្ទាន់ និងការថែទាំ/ សង្កែរមុន និងក្រាយកាត់ដោយរូម ទាំងការបញ្ចប់លិខាមនុស្សនឹងពេទ្យ ជាតិ។		
44	MED4	ករណីដំឡើង មនុស្សពេញរយ កំវិត NH	ជាការសេរមាកពេញចាំងសេវាដៃសាស្ត្រ និងអមដៃសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ មនុស្សពេញរយដូចជាបោយដៃស្តីដំឡើង នៅមន្ទីរពេទ្យជាតិ។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំជឿរលាកស្អួល (Pneumonia)</li> <li>- ជំជឿរលាកទូលាយស្អួលច្បាប់ធ្វើ (Severe Bronchitis)</li> <li>- ជំជឿហើត (Asthma)</li> <li>- ជំជឿទីកក្នុងស្រោមស្អួល (Pleural Effusion)</li> <li>- ជំជឿខ្សោលក្នុងស្រោមស្អួល (Pneumothorax)</li> <li>- ជំជឿបូសស្អួល (Pulmonary Abscess)</li> <li>- ជំជឿភតច្បាប់ច្បាប់ប្រហែក (Severe or Chronic Diarrhea)</li> <li>- ជំជឿគ្រុនចាប់ច្បាប់ច្បាប់ប្រហែក (Severe/Complicated Malaria)</li> <li>- ជំជឿបែង/ឲ្យដែលមានផលវិបាក (Complicated Tuberculosis/Leprosy)</li> <li>- ជំជឿគ្រុនពោះង្រៀន (Typhoid Fever)</li> <li>- ជំជឿរលាកស្រោមខ្សោក្រាល (Meningitis)</li> <li>- ជំជឿអេដស៍ (HIV/AIDS)</li> </ul>	៣០០.០០០



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំងឺលាកក្រពេ: (Gastritis)</li> <li>- ជំងឺដំពោក្រពេ: (Gastric Ulcer )</li> <li>- ប្រាបយាមខាងក្នុងពោះ: (Intra-abdominal Hemorrhage)</li> <li>- ជំងឺលាកក្រសាយមបេះដូង និងជំងឺបេះដូង ផ្សេងៗ (Pericarditis and Other Forms of Cardiopathy)</li> <li>- ជំងឺមេហេតុកត្រួតក្នុងយាម (Septicemia)</li> <li>- ជំងឺកេតាល្អាស (Tetanus)</li> <li>- ជំងឺទីកនោមធ្លឹម (Diabetes Mellitus)</li> <li>- ជំងឺលើសលាម (Hypertension)</li> <li>- ជំងឺសន្តាក់ (Arthropathy)</li> <li>- ជំងឺក្រពេញទីរអូគិត(Thyroid Gland Disease)</li> <li>- ស្ថានភាពអង្គសាស្ត្រដួលដែលត្រូវការ សម្រាកពេញ។</li> </ul>	
45	DEL4	ការណើសំកលក្បែន កំណើន NH	<p>ជាការសំកលក្បែននិងសេវាចំណាចំដែទេ</p> <p>ឡើត្រូវមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការបញ្ចូលសេវា</li> <li>- ការចាក់ចូល Oxytocin ជាចំណោកមួយ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការសំកលក្បែនជម្ញុតា (Normal delivery)</li> <li>- ការសំកលក្បែនពីបាកដួលមិនត្រូវការ៖ កាត់យកក្បែនចេញ។</li> </ul>	៥០០.០០០



			<p>នៃការគ្រប់គ្រងការសំរាប់សកម្ម ជំណាក់កាលទី៣ (AMTSL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ការបួមយកក្នុង និងការប្រើសំភារ់ ជំនួយការសំរាប់ឡើងឡើត</li> <li>- ការដែរស្ថាមកាត់ ឬ ដាច់ទ្វារមាស ការធ្វើសុលមាត់ស្អែនខេកឡើង ឡើង</li> <li>- ការថែទាំនិងស្រោះទាក់ទងនៅពេល កើតឆ្លាម</li> <li>- ការថែទាំនិងតាមដានក្រោយសំរាប់ សម្រាប់ការសំរាប់ធម្មតា ឬ មាន ធម្មិតាកន្លែ បូមនឹងឡើងជាតិ។</li> </ul>		
46	GYN4	ករណីភោគត្រសី កំវិត NH	<p>ដោការសម្រាប់ឡើងម៉ាកដោយផ្ទៀ- សាស្ត្រ និងអមដោយសាស្ត្រ ដើម្បីបង្ហាញ ផ្លូវលេងដោយផ្ទៀកសម្ភារ/ភោគត្រសីនៅ មន្ទីរ ឡើងជាតិ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- លោកទ្វារមាសធ្វើនៅព្រំ (Severe Cervicitis )</li> <li>- គ្រោះផ្ទៀករំហកទ្វារមាស (Vagina Wound/Injury)</li> <li>- ជីវិធម៌រីកមាត់ស្អែន (Cervical Cancer)</li> <li>- ជីវិធម៌រីកដោះ (Breast Cancer)</li> </ul>	៣០០.០០០



47	ABO4	ករណីរលូត/រលូត ក្នុងកំពិត NH	ការរំលូតក្នុងសមបច្ចាប់ និងសេវាតាំបាត់ សំរាប់ការរំលូតដោយសុវត្ថិភាព ព្រម ទាំងការថែទាំក្រាយរលូត/រលូតក្នុង ដោយឯកជននៅ មន្ទីរពេទ្យជាតិ។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- រលូតក្នុង (Miscarriage)</li> <li>- ក្នុងស្អាប់ក្នុងពោះ (Still Birth)</li> <li>- ការពោះដែលមិនតាមបំណងប្រាញា ឬ ការពោះដែលមិនសមស្របតាមផ្លូវកែផ្លូវ សាស្ត្រ។</li> </ul>	៩០០.០០
48	PED4	ករណីដំនើទូទៅ កុមារកំពិត NH	ជាការសម្រាកពេទ្យសេវាផេធសាស្ត្រ និងអមដៃសាស្ត្រ ដែលតាំបាត់សម្រាប់ កុមារ ផ្តល់ជូននៅផ្លូវកំណើកុមារនៅ មន្ទីរពេទ្យជាតិ។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំនួរលាកស្អួត (Pneumonia)</li> <li>- ជំនួរលាកទឹងស្អួលចូលឆ្លើយ (Severe Bronchitis)</li> <li>- ជំនួរបៀត (Asthma)</li> <li>- ជំនួរទឹកក្នុងស្រោមស្អួត (Pleural Effusion)</li> <li>- ជំនួរខ្សោលក្នុងស្រោមស្អួត (Pneumothorax)</li> <li>- ជំនួរបុសស្អួត (Pulmonary Abscess)</li> <li>- ជំនួរកច្ចន់ច្ចប្បហំដី (Severe Or Chronic Diarrhea)</li> <li>- ជំនួរគ្រុនចាប្រឈនក្នុងស្អួត ប្រុងលំដលវិបាក (Severe/Complicated Malaria)</li> <li>- ជំនួរបេង/ប្រុងដែលមានផលវិបាក (Complicated Tuberculosis/Leprosy)</li> <li>- ជំនួរគ្រុនពោះផ្សេង (Typhoid Fever)</li> <li>- ជំនួរគ្រុនឈាម (Dengue Fever)</li> </ul>	៣០០.០០



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំនើលាកក្រោមខ្ពស់រក្សាល (Meningitis)</li> <li>- ជំនើលាកខ្ពស់រក្សាល (Encephalitis)</li> <li>- ជំនើអេដស់ (HIV/AIDS)</li> <li>- ជំនើបេះផ្ទុង (Cardiopathy)</li> <li>- ជំនើមេហេតុកាតតុក្សុងយាម (Septicemia)</li> <li>- ជំនើតេតាណក្សាល (Tetanus)</li> <li>- ស្ថានភាពផ្ទុសាស្រ្តដួចលក្ខ្យារការសម្រាកពេញ។</li> </ul>	
49	TUB4	ករណីជំនើរបែងកំវត NH	ជាការសម្រាកពេឡូរមទាំងសេររដ្ឋសាស្ត្រ និងអមដ្ឋសាស្ត្រ ដួលចាំបាច់ ដួលផ្តល់ដោយធ្វើកជំនើរបែងនៅមន្ត្រីរពេឡូរមទាំង។	<ul style="list-style-type: none"> <li>- គ្រប់ទាំងនៃជំនើរបែងស្អែត (All forms of Pulmonary Tuberculosis)</li> <li>- ជំនើរបែងក្រោស្អែត (Extra-pulmonary Tuberculosis)</li> <li>- លើកលែងតែទៅនៃជំនើរបែងស្អាតនៅក្នុងម្ចាស់ប្រើប្រាស់មុខ(Except Multidrug Resistant Forms) ជំនើយ្យដោ (Leprosy) ដួលគ្រឿរការសម្រាកពេឡូរ។</li> </ul>	៣០០.០០០



៤៨

Mr. M  
KZ

ឧបសម្ព័ន្ធទី២ នៃប្រកាសអនុវត្តរក្រសួងលេខ១៧៩ ក.ប/ប្រ.ក ស្តីពីយកការទូទាត់ថ្វើសេវាកំពើក  
ថែទាំសុខភាព

### វិធីសារស្តីពីថ្វើសេវាកំពើការប្រគល់សុខភាព

ឧបសម្ព័ន្ធនេះមានគោលបំណងក្រោមដើម្បីសារស្តីពីថ្វើសេវាកំពើការប្រគល់សុខភាព សម្រាប់  
ករណីពិសេសតាមតារាងតម្លៃសេវាកំពើការប្រគល់សុខភាព របស់មួយដ្ឋានសុខភាពបាន  
ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមានឈ្មោះបែបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) សម្រាប់ថ្វើកថែទាំ  
សុខភាព។

ក. វិធីសារស្តីពីថ្វើសេវាកំពើការណើដូចមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ហើយដែល  
ត្រូវការសេវាទិន្នន័យ ប្រគល់សុខភាព និងថែទាំបន្ថែម និងករណីពិសេសផ្សេងៗទៀតដែល  
ត្រូវនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១

ក.១ ប្រគល់ករណីដូចមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ហើយដែលត្រូវការសេវាទិន្នន័យ  
បន្ថែម ប្រគល់សុខភាព និងថែទាំបន្ថែមជាងក្រោម៖

ក.១.១ ការលាងលើមាម គឺជាការលាងលើមាមបណ្តាលមកពីខប្បុរោគតុ  
គ្រោះម្នាក់ផ្សេងៗ បុសព្រោះបន្ទាន់ ។  
ចំពោះករណីលាងលើមាមតាមការគ្រាងទូកដែលបណ្តាលមកពីជីវិកវិញ និង  
មិនត្រូវបានកប់បញ្ចប់ឡើយ។

ក.១.២ MRI (Magnetic Resonance Imaging) គឺជាបច្ចេកទេសរូបភាព  
ផ្សេសសារស្តីពីថ្វើសេវាកំពើការប្រគល់សុខភាពសម្រាប់ថ្វើកថែទាំសុខភាព  
ទៅតាមស្ថានភាពចាំបាច់ និងមនសិករវិញដីរោះ។

ក.១.៣ CT SCAN គឺជាបច្ចេកទេសរូបភាពផ្សេសសារស្តីពីថ្វើសេវាកំពើការប្រគល់សុខភាព  
សម្រាប់ថ្វើកថែទាំសុខភាពតាមស្ថានភាពចាំបាច់ និងមនសិករ  
វិញដីរោះ។



ក.១.៤ ការព្យាពាលដោយកាំស្តីអិច (Radiotherapy) គឺជាការព្យាពាលដែលមេបារីកដោយកាំស្តីអិចផ្តល់ដោយមួលដ្ឋានសុខភីបាលសម្រាប់ធ្វើកដែលទាន់សុខភាពតាមបច្ចេកទេសដោយសាស្ត្រ។

ក.១.៥ ការវិភាគរកកោសិកាមហារីក គឺជាការវិភាគចំណុចដូចតាមនៃសរីកដ្ឋានបច្ចេកណាមួយនៃការងាយដើម្បីរកកោសិកាមហារីកដែលផ្តល់ដោយមួលដ្ឋានសុខភីបាលសម្រាប់ធ្វើកដែលទាន់សុខភាព។

ក.១.៦ MATERIEL OSTEOSYNTHÈSE គឺជាភោលប្រើប្រាស់សម្រាប់ត្រូវប័ណ្ណីដែលបើកបាត់។

ក.១.៧ បន្ទូលម៉ាសីនគ្របាត់ គឺជ្រើកទៅតាមស្ថានភាពបាត់ស្អួល និងការប្រមូលក្រោមដែលដ្ឋានសុខភីបាល។

ក.១.៨ សេវាបញ្ហានអ្នកដីនឹងប្រជន់នៅក្រោមសម្រាប់របបសន្តិសុខសង្គម ធ្វើកដែលទាន់សុខភាព គឺជាការបញ្ហានអ្នកដីនឹងប្រជន់នៅក្រោមសង្គម ក្នុងករណីសង្គ័េះ បន្ទាន់ដោយចេយនុសាមួយ(SAMU) ប្រចេយនុគិលានសង្គ័េះរបស់មួលដ្ឋានសុខភីបាល ឬមនុញ្ញាតយោងទៀត។ ការទូទាត់ថ្វីសេវាបញ្ហានក្រោរកំណត់ដោយប.ស.ស ធ្វើកទៅលើប្រកែទមនុញ្ញាតយោបញ្ហាន និងទៅតាមតារាងតម្លៃសេវាបស់មួលដ្ឋានសុខភីបាលសាធារណៈប្រចាំឆ្នាំ ៣០% (សាមសិបការការយ) ចំពោះប្រកែទមនុញ្ញាតយោបញ្ហានដោយចេយនុសាមួយ(SAMU) ឬចេយនុគិលានសង្គ័េះ របស់មួលដ្ឋានសុខភីបាលនិងប្រកែទមនុញ្ញាតយោបញ្ហានសុខភីបាល។

ក.១.៩ ការបញ្ហានសព គឺជាការបញ្ហានសពប្រអ្នកដីនឹងចូលចូលមិនជាតាមត្រូវប្រកែទមនុញ្ញាតយោបញ្ហានពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ ឬពីមួលដ្ឋានសុខភីបាលទៅកាន់លំនៅស្ថានបុណ្យបន្ទាន់សម្រាប់ធ្វើកដែលទាន់សុខភាព ការទូទាត់ថ្វីសេវាបញ្ហានសពនេះ ធ្វើកតាមតម្លៃសេវាបញ្ហានសុខភីបាលសាធារណៈដែលបានផ្តល់សេវាខោះ ឬជ្រើកទៅតាមតម្លៃកំណត់ដោយ



ប.ស.ស ដោយឈរលើស្ថានភាពទីតាំងក្នុមិសាគ្រុ ចម្ងាយ និងប្រភេទ  
មធ្យាបាយបញ្ជាន ។

ក.១.១០ សេវាស្តារនឹតិសម្បទា គឺជាសេវាព្យាបាលនិងថែទាំផ្សេសាស្ត្រ  
សម្រាប់ផ្ទុកថែទាំសុខភាព ក្នុងគោលបំណងផ្សេយដល់ជនដោយគ្រោះ រក្សា  
ស្តារ បុរីឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវសមត្ថភាពជំនាញ និងមុខងារសម្រាប់ការ  
រស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងជំនាញប្រាស៊ី ដែលបានបាត់បង់ ឬ ខួច  
ខាតដោយសារដីដី ដែលបូស បុតិការភាពា ការផ្តល់សេវាស្តារនឹតិសម្បទា  
ប្រសុទ្ធភាព និងធម្មករណ៍សិប្បនិមិត ឬ គ្រោរដល់ទាំងអស់ហើយគ្រោ  
កំណត់ដ្ឋីសិស និង រាយការណ៍ដែលបានបាត់បង់ ប.ស.ស ផ្ទុកទៅលើស្ថានភាព  
និងភាគងារថ្មីសេវាបស់អង្គភាព ឬ ស្ថាបនរដ្ឋ ឬ ឯកជនដែលផ្តល់សេវា  
នៅទៅ។

#### ក.២ ការណើតិសសផ្សេងទៀតដែលគ្មាននៅក្នុងខបសម្រួលទី១

ក.២.១ ការចាញ់ បុងបាប់ផ្សេងលលាចក្រាល (Trepanation) គឺជាអនុកតមន់  
រោងភាពដែលបាប់ផ្សេងលលាចក្រាល ដើម្បីពិនិត្យស្រាវជ្រាវ នៃ  
ស្រាវជ្រាវក្រាល និងព្យាបាល បញ្ហាសុខភាពទាក់ទង និងជីវិតក្នុងស្រាវជ្រាវ  
ក្រោមឯកជ្រាវ និងក្នុងខ្លួនក្រាល ដែលផ្តល់ដោយមួលដ្ឋានសុខភាពិត្តាល  
សម្រាប់ផ្ទុកថែទាំសុខភាពា

ក.២.២ ការរោះភាពដែលបាប់ផ្សេងនិងសរិសលយាម គឺជាការរោះភាពដែលបាប់ផ្សេង និងសរិសលយាមដំឡើងដោយគ្រោពីពីរទៀតឡើងកទេសរោះភាពដែលបាប់ផ្សេង ក្នុងករណីសង្គោះ  
បន្ទាន់សម្រាប់ផ្ទុកថែទាំសុខភាពា ចំពោះការរោះភាពដែលបាប់ផ្សេង និងសរិសលយាមតាមការគ្រោងទុកមិនគ្រោពានកប់បញ្ហាលឡើយ។

ក.២.៣ ការព្យាបាលសង្គោះបន្ទាន់ជីវិតបាប់ផ្សេង គឺជាអនុកតមន់ព្យាបាល  
និងថែទាំផ្សេសាស្ត្រដែលបាប់ផ្សេងក្នុងគោលបំណងសង្គោះអាយុជីវិតបស់  
អ្នកជីវិត បុចនដោយគ្រោះសម្រាប់របបសង្គិសុខសង្គមិនមែនគ្រោះ



នាម នាម

អនុកតមន៍នេះសម្រាប់តែមធ្យមណ្ឌលព្យាពាលដំបោះងីរិញ្ញា ឬមូលដ្ឋាន  
សុខភីបាលដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេស ជាមួយបេឡាតាកិរបសនិ-  
សុខសង្គមបើណែនាំ ។

ខ. ប.ស.ស នឹងធ្វើការទូទាត់តាមប្រភេទសេវកសម្រាប់ករណី ក.១ និង ក.២ ដូចខាងក្រោម៖

ខ.១ សម្រាប់ប្រភេទករណីដូចមានថែងក្នុងចំណុច ក.១ នៃខបសម្បែន្ទនេះ មូលដ្ឋាន  
សុខភីបាលនឹងទូទានការទូទាត់តាមប្រភេទសេវកសម្រាប់ផ្សេសកាតិសេសបន្ថែម ឬ សេវ  
ព្យាពាល នឹងថែងក្នុងចំណុច ក.១ នៃខបសម្បែន្ទនេះ មូលដ្ឋានសុខភីបាល ឬ ទៅ  
តាមការព្រមព្រៀង។ ការទូទាត់នេះមិនកំប្រឈមបានការទូទាត់តាមករណី ដែលបានកំណត់ក្នុង  
ខបសម្បែន្ទទី១ ទេ។

ខ.២ សម្រាប់ករណីពិសេសដូចមានថែងក្នុងចំណុចក.២ នៃខបសម្បែន្ទនេះ មូលដ្ឋាន  
សុខភីបាល នឹងទូទានការទូទាត់ផ្សេសកាតិប្រភេទសេវកហិរញ្ញប្បទានផ្សេរការរបស់មូល  
ដ្ឋានសុខភីបាល ឬទៅតាមការព្រមព្រៀង។



នគរ - M HK