

ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន
អគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការ
នាយកដ្ឋាន ផ្លូវថ្នល់
លេខ : ០៤៥.....ជ.ថ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
.....

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២០ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០០៤

**សេចក្តីណែនាំ
ស្តីពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់**

ដោយពិនិត្យឃើញថា ទោះបីមានគោលនយោបាយ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និង ប្រើប្រាស់ដីធ្លី ច្បាប់ភូមិបាល ឆ្នាំ ២០០១ និង សេចក្តីប្រកាសស្តីពីវិធានការលុបបំបាត់ភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងបញ្ហាទន្រ្ទានកាន់កាប់ដីធ្លី របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏នៅតែមានភាពខ្វះខាតសណ្តាប់ធ្នាប់ និង ភាពទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ ឱ្យបានធានា អាយុកាលយូរអង្វែង និង មានសុវត្ថិភាពចរាចរនោះ នាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់ សូមធ្វើការណែនាំដូច ខាងក្រោម :

១. អំពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់

- សេចក្តីណែនាំនេះមានវិសាលភាពគ្របដណ្តប់លើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវសាធារណៈត្រូវគោរពឱ្យបានត្រឹមត្រូវ តាមសេចក្តីណែនាំនេះ ។

សេចក្តីណែនាំនេះកំណត់និយមន័យដូចខាងក្រោម :

ក / ផ្លូវជាតិ :

- ផ្លូវដែលចំណុចចាប់ផ្តើមពីទីក្រុងភ្នំពេញ ឆ្ពោះទៅកាន់ទីរួមខេត្ត
- ផ្លូវបំបែកចេញពីផ្លូវជាតិ ឆ្ពោះទៅកាន់ទីរួមខេត្ត
- ផ្លូវបំបែកចេញពីផ្លូវជាតិ ឆ្ពោះទៅភ្ជាប់នឹងផ្លូវជាតិ
- ផ្លូវផ្សេងៗទៀតតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន

*** ប្រភេទផ្លូវជាតិ :**

ផ្លូវជាតិបែងចែកជា ២ កម្រិត :

- ផ្លូវជាតិកម្រិត 1 : ជាផ្លូវជាតិដែលមានលេខ ១ ខ្ទង់
- ផ្លូវជាតិកម្រិត 2 : ជាផ្លូវជាតិដែលមានលេខ ២ ខ្ទង់

ខ / ផ្លូវខេត្ត :

- 1- ផ្លូវខេត្តជាផ្លូវដែលចេញពីខេត្ត ឆ្ពោះទៅកាន់ទីរួមស្រុក ។
- 2- ផ្លូវបំបែកចេញពីផ្លូវជាតិ ទៅផ្លូវខេត្ត ។
- 3- ផ្លូវបំបែកពីផ្លូវខេត្ត ឆ្ពោះទៅស្រុកក្នុងករណីចំនួនចរាចរមធ្យមប្រចាំថ្ងៃ ADT ធំជាងឬស្មើនឹង 50 ។
- 4- ផ្លូវបំបែកចេញពីផ្លូវខេត្ត ឆ្ពោះទៅផ្លូវខេត្ត ។
- 5- ផ្លូវជនបទ ក្នុងករណី ចំនួនមធ្យមប្រចាំថ្ងៃ ធំជាង ឬស្មើ 50 (ADT) ។

6- ផ្លូវផ្សេងៗ ទៀត តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន

ប្រភេទលេខផ្លូវខេត្ត :

ផ្លូវខេត្តមាន ៣ លេខ ឬ ៤ លេខ

គ / ផ្លូវជនបទ :

- 1- ផ្លូវដែលចេញពីផ្លូវជាតិ ឆ្ពោះទៅ ឃុំ - ភូមិ
- 2- ផ្លូវដែលចេញពីផ្លូវខេត្ត ឆ្ពោះទៅ ឃុំ - ភូមិ
- 3- ផ្លូវដែលចេញពីទីរួមស្រុក ទៅទីរួមស្រុក
- 4- ផ្លូវចេញពីទីរួមស្រុក ទៅឃុំ
- 5- ផ្លូវចេញពីឃុំ ទៅឃុំ
- 6- ផ្លូវចេញពីឃុំ ទៅ ភូមិ
- 7- ផ្លូវបែកពីភូមិ ទៅ ភូមិ

- *ពាក្យថា : " ផ្លូវសាធារណៈ " គឺជាផ្លូវសំរាប់បើកឱ្យធ្វើចរាចរទូទៅ ជាសាធារណៈ ។
- *ពាក្យថា : " ផ្លូវថ្នល់ " ហៅកាត់ថា " ផ្លូវ " គឺជាទំហំទាំងមូលនៃទ្រូងផ្លូវនិង ចិញ្ចើមផ្លូវ ។
- *ពាក្យថា : " ទ្រូងផ្លូវ " គឺជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវទុកសំរាប់យានជំនិះ គ្រប់ប្រភេទ ធ្វើចរាចរ ។
- *ពាក្យថា : " ជាយផ្លូវ ឬចិញ្ចើមផ្លូវ " គឺជាផ្នែកសងខាង នៃទ្រូងផ្លូវ ។
- *ពាក្យថា : " ដីចំណីផ្លូវ " គឺជាផ្ទៃដី គិតចាប់ពីអក្សរផ្លូវ ដែលមានចំងាយពីអក្សរផ្លូវទៅតាមប្រភេទផ្លូវ ។

-ផ្លូវជាតិមានលេខ មួយខ្ទង់ :

- ផ្លូវជាតិលេខ: ២, ៣, ៦, ៧, ៨ ដីចំណីផ្លូវមានចំងាយ ២៥ ម៉ែត្រ ពីសងខាងអក្សរផ្លូវ ។
- ផ្លូវជាតិលេខ: ១, ៤, ៥ ដីចំណីផ្លូវមានចំងាយ ៣០ ម៉ែត្រ ពីសងខាងអក្សរផ្លូវ ។

-ផ្លូវជាតិមានលេខ ពីរខ្ទង់ :

ឧទាហរណ៍ : ផ្លូវជាតិលេខ ១១, ១២, ៦៤, ៧៨ ដីចំណីផ្លូវមានចំងាយ ២៥ ម៉ែត្រ ពីសងខាងអក្សរផ្លូវ ។

-ផ្លូវខេត្ត

- ដីចំណីផ្លូវ មានចំងាយ ២០ ម៉ែត្រ ពីសងខាង អក្សរផ្លូវ ។

-ផ្លូវឃុំ

- ដីចំណីផ្លូវ មានចំងាយ ២០ ម៉ែត្រ ពីសងខាង អក្សរផ្លូវ ។

-ផ្លូវទីរួមខេត្ត-ក្រុង-ទីប្រជុំជន

- ផ្លូវមានទទឹង ៥ម៉ែត្រ ដល់ ១១ម៉ែត្រ ដីចំណីផ្លូវ គិតពីចិញ្ចើមប្រវែង ៦ ម ។
- ផ្លូវមានទទឹង ១២ម៉ែត្រ ដល់ ១៨ម៉ែត្រ ដីចំណីផ្លូវ គិតពីចិញ្ចើម ប្រវែង ៨ម ។

២- អំពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ -

ក-យានយន្តទាំងឡាយដែលមានកង់ប្រាំក់ មិនអនុញ្ញាតិអោយបើកបរលើទ្រូងផ្លូវឡើយ ហានយន្តទាំងនោះ ត្រូវដឹកជញ្ជូនដោយរថយន្តសណ្តោង ។

៨-យានយន្តទាំងឡាយណាដែលកំពុងធ្វើចរាចរ ហើយមានការខូចខាតបន្ទាន់មិនអនុញ្ញាតិអោយឈប់ចត នៅកណ្តាលទ្រូងផ្លូវទេ ត្រូវអូសមកជាយន្តដឹម្បីធ្វើការជួសជុលជាមួយគ្នានោះ គេត្រូវដាក់ សញ្ញា សំគាល់ពេលថ្ងៃ និង ដាក់ភ្លើងបំភ្លឺនៅពេលយប់ ដោយមានចំងាយ ពីយានយន្ត ៣០ម៉ែត្រនៅ ខាងមុខ យានយន្ត និងខាងក្រោយយានយន្ត ។

៩-ការប្រើប្រាស់ដូយដោយផ្ទាល់ទៅលើផ្ទៃផ្លូវថ្នល់ត្រូវហាមឃាត់ជាចំនាត ។ គេត្រូវប្រើកំណល់ឈើ ឬ កំណល់ផ្សេងៗ ទៀត ដែលមានទំហំធំជាងឬស្មើ ០.០៩ម^២ ។

១០-ក្នុងគ្រប់ករណីការផ្ទុកឈើហ៊ុប ឬ វត្ថុផ្សេងៗ ទៀតដែលមានបណ្តោយវែងជាងទ្រូងយានយន្តនោះមិន ត្រូវឱ្យស្លូតហូសពីតែមខាងមុខយានយន្ត និង មិនត្រូវអោយហូសពីតែមខាងក្រោយនៃយានយន្ត ចំងាយ១ម៉ែត្រ ឬ ធ្លាក់អូសដីឡើយ ។

១១-ហាមដឹកដី ដីខ្សាច់ គ្រួស ថ្ម សំរាមតាមដងផ្លូវដោយគ្មានតំបន់ការពារ ។ ការដឹកជញ្ជូនទាំងឡាយណា ដែលនាំឱ្យខូចតែមទ្រូងផ្លូវ ត្រូវសុំសេចក្តីអនុញ្ញាតិពីស្ថាប័នជំនាញក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សិន ។

១២-ហាមឈប់ ឬ ចតរថយន្តដឹកជញ្ជូន បន្តកន្ទុយគ្នា ។ ក្នុងករណីចាំបាច់អាចឈប់ ឬ ចតបានដោយ ត្រូវមាន ចំងាយពីរថយន្តមួយ ទៅ រថយន្តមួយចំនួនយ៉ាងតិច ៤ម៉ែត្រ ។

១៣-ហាមផ្ទុកទំនិញនៅលើយានយន្ត មិនត្រូវអោយលើសទំហំនៃសរុបអតិបរមារបស់យានយន្ត ដែលកំណត់ ដោយរោងចក្រផលិតយានយន្តឡើយ និង ឱ្យស្របទៅនឹងអនុក្រឹត្យលេខ ៨៣ អនក្រ .បក ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៩ ។

១៤-ហាមបោះ ឬ កាត់ផ្តាច់ផ្លូវថ្នល់ ដើម្បីបង្កប់ប្រព័ន្ធលូ ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនី ឬ ប្រព័ន្ធខ្សែ ទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ ទឹក ស្អាត ។ ល។ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ ពីក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ។

១៥-ហាមហាលរបស់របរ លើទ្រូងផ្លូវ ។

១៦-ហាមចាក់ទឹកលើទ្រូងផ្លូវ ។

១៧-ក្នុងករណីមានប្រេងឥន្ធនៈ ហៀរហូរ លើទ្រូងផ្លូវកៅស៊ូ ត្រូវធ្វើការលាងសំអាតជាបន្ទាន់ ។

២. ការប្រើប្រាស់ជ័រយន្ត

- ហាមចាក់ដីលើកំពស់ជាយន្ត ក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវពិគ្រោះជាមួយស្ថាប័នក្រសួងសាធារណការ ។
- ហាមចាក់ដី សំរាម ទៅក្នុងប្រឡាយ និង រណ្តៅស្តុបង្គុរទឹក ។
- ហាមសង់តូប តាំងទីលំនៅ ដាក់មុខទំនិញលើជាយន្ត លើប្រឡាយ និងលើស្តុបង្គុរទឹក ។
- ហាមដាំ ដំណាំ ដើមឈើ ឬ ហាលវត្ថុផ្សេងៗ លើជាយន្ត ។
- ហាមបោះ ឬ កាត់ផ្តាច់ជាយន្ត ដើម្បីកប់បំពង់លូ ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនី ប្រព័ន្ធខ្សែទូរស័ព្ទ ។ ល។ ដោយ គ្មានការអនុញ្ញាតិពី ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ។
- ហាមចងសត្វពាហនៈ តាមជាយន្ត ។
- ហាមដឹកដីតាមជាយន្ត ។

ប្រើប្រាស់ដីចំណីផ្លូវ

- ដីចំណីផ្លូវជាកម្មសិទ្ធិ របស់ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន
- ហាមធ្វើរបងនៅលើដីចំណីផ្លូវ
- ហាមសង់លំនៅដ្ឋានលើដីចំណីផ្លូវ
- ហាមទប់ទឹកដែលហូរចេញពីទ្រូងផ្លូវ
- ហាមដឹករ៉ាងព្រួលតាមប្រឡាយ លូ ស្ពាន ដែលបណ្តាលឱ្យរ៉ាងស្ទះចរន្តទឹក


៥. វិធានការអនុវត្ត

រាល់ការងារទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ទោះជាប្រើប្រាស់ប្រភពថវិកាណាក៏ដោយ ការងារបច្ចេកទេសត្រូវតែឆ្លងស្ថាប័នជំនាញ (មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ខេត្ត-ក្រុង ក្រសួង) ជាដាច់ខាត ហើយស្ថាប័នជំនាញជំនួសមុខក្រសួងធ្វើការគ្រប់គ្រងឱ្យបានហ្មត់ចត់ និងមជ្ឈត់បំផុត ។

ក្រោយពេលទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះ សូមលោកប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនគ្រប់ខេត្ត ក្រុង ចាត់វិធានការអនុវត្តឱ្យបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ ប្រសិនបើមានភាពជួសជុលប្រហែសគ្មានភាពទទួលខុសត្រូវ នោះ នាយកដ្ឋាន និង រាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដើម្បីដាក់ពិន័យ ឬ បន្ទោសតាមច្បាប់វិន័យ របស់ក្រសួង ។

សូមលោកប្រធានទទួលនូវការរាប់អានដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំ ។

នាយក នាយកដ្ឋាន ផ្លូវថ្នល់



លីម ស៊ីនេនីន

ចំលងជូន

- ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ
- ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ
- ឯកឧត្តមអគ្គនាយក សាធារណការ
- ឯកឧត្តមអគ្គនាយករង សាធារណការ
- ឯកឧត្តមអគ្គនាយក រដ្ឋបាល
- ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត ក្រុង
- ដើម្បីជូនជ្រាប
- ឯកសារ - កាលប្បវត្តិ

ចម្លងជូន

- លោកអភិបាលស្រុកគ្រប់ស្រុក
- " ដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាន "
- ការិយាល័យសាធារណការស្រុកគ្រប់ស្រុក
- " ដើម្បីសហការអនុវត្ត "
- ឯកសារ

លេខ..០.៤.២..សកដ.កច

បានចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម ។

កំពង់ចាម ថ្ងៃទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៤

ប្រធាននាយកដ្ឋានសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន



សុខ ត្រីវិជិត