



ការសាងសង់ ស្តីពី ផែន

ការបង្ការការបាត់បង់ CIFOR អំពីព្រៃឈើ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង ផែន



សំគាល់: ឯកសារនេះរៀបចំឡើងដោយ CIFOR ប៉ុន្តែត្រូវបានធ្វើការបកប្រែដោយបុគ្គលិកអង្គការ Pact កម្ពុជា។
អង្គការ Pact កម្ពុជា មិនធ្វើការធានាលើការបកប្រែ និងមិនមានចេតនាកែតម្រូវអត្ថន័យឡើយ។

នៅពេលដែលមនុស្សជំនឿការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេតែងតែប្រើប្រាស់ភាសាបច្ចេកទេស និង ពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រ ហើយពាក្យ និងវាក្យសព្ទដែលយើងបានឮអាចធ្វើឱ្យមានភាពស្មុគស្មាញ ដោយសារតែ យើងមិនយល់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យទាំងនោះ ។

CIFOR បានធ្វើការរៀបចំនូវឯកសារណែនាំ ដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួល ដើម្បីជួយអ្នកសារពត៌មាន អ្នកនយោបាយ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និង ប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកអោយមាន ការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃឈើក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ឯកសារនេះ នឹងបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់ៗ ដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិភពលោក ព្រមជាមួយដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល និងប្រកបដោយសមធម៌ ។

ស១៖ ហេតុអ្វីយើងត្រូវការការព្រៃឈើ ប្រសិនបើយើងចង់កាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ?

ច១៖ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែល២០ភាគរយនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ប្រចាំឆ្នាំទៅក្នុងបរិយាកាសគឺបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ និងការថយចុះព្រៃឈើ ។ ការបំភាយនេះគឺច្រើនជាងការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដែលចេញមកពីវិស័យដឹកជញ្ជូនទូទាំងសកលលោក ។

ស២៖ ហេតុអ្វីបានជាការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលចេញពីព្រៃឈើច្រើនជាងការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលចេញពី រថយន្តតូច រថយន្តម៉ាកទំនិញ យន្តហោះ និងកំប៉ៅបង្ហូរទឹក?

ច២៖ ពេលព្រៃឈើទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញ ការដុតកំទេច ឬ ទទួលរងការពុករលួយ កាបូនដែលមាននៅ ក្នុងដើមឈើទាំងនោះបានបញ្ចេញទៅខាងក្រៅបរិយាកាសក្នុងទម្រង់ជាឧស្ម័នកាបូនិច ហើយវានឹងធ្វើអោយមានការកើនឡើងនូវកំរិតកំដៅបរិយាកាស ការរាំងផ្ទប់កំដៅដែលមាននៅក្នុងផែនដីនេះហៅថា ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ។ ជាងនេះទៅទៀត ព្រៃឈើមួយចំនួនធំបានផ្ទុកបរិមាណកាបូនដ៏ច្រើននៅស្រទាប់ក្រោមដី ។

ឧទាហរណ៍៖ នៅពេលដែលគេដុតព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ ដែលសំបូរទៅដោយរុក្ខជាតិពុករលួយ (Peatland)នោះវាធ្វើអោយមានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចពីក្នុងដីដ៏ច្រើនឥតគណនា ហើយអតិសុខុមប្រាណដែលមាននៅក្នុងដីក៏បំភាយឧស្ម័នកាបូនិចផងដែរ ។ ព្រៃដុះនៅក្នុងតំបន់ ដែលសំបូរទៅដោយរុក្ខជាតិពុករលួយ មានផ្ទុកនូវបរិមាណ

កាបូននៅស្រទាប់ក្រោមដីច្រើនជាងស្រទាប់លើដី។ កាបូនទាំងនេះ និងលេចឆ្លាយចេញទៅក្នុងបរិយាកាស ប្រសិនបើដើមឈើទាំងនោះត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញ។ នៅពេលដែលព្រៃឈើបាត់បង់ ផែនដីក៏បាត់បង់នូវធនធាន ដ៏សំខាន់ដែលធ្លាប់ស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនពីបរិយាកាស។ ការសិក្សាថ្មីៗ បានរកឃើញថាព្រៃឈើបានស្រូបឧស្ម័នកាបូន ៥កោដិ តោននៃឧស្ម័នកាបូន ៣២កោដិ តោន ដែលបានបំភាយប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងស្រទាប់បរិយាកាស តាមរយៈសកម្មភាពមនុស្ស ។ ដូចនេះពេលផែនដីបាត់បង់ដើមឈើ គឺការបាត់បង់ជួនគ្នា យើងបាត់បង់នូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដែលស្រូបយកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីបរិយាកាស និងយើងបាត់បង់នូវដើមឈើ ដែលផ្ទុកនូវកាបូនផងដែរ។

ស២៖ តើវានឹងអាចមានអ្វីកើតឡើង? តើយើងគួរចាត់វិធានការណ៍អ្វីព្រៃឈើទាំងអស់នោះឬ?

ប២៣៖ ទេ ព្រៃឈើបានចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សរស់នៅក្នុងនិងជុំវិញវា និងសង្គមទាំងមូល។ តាមប្រភពព័ត៌មានរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាប្រជាជនជាងមួយកោដិនាក់បានពឹងអាស្រ័យទៅលើព្រៃឈើ យ៉ាងខ្លាំងសំរាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ប្រជាជនរាប់រយលាននាក់បានពឹងផ្អែកលើការប្រមូលឱសថចេញមកពីព្រៃឈើសំរាប់ការថែរក្សាសុខភាព។ ក្នុងនោះ ការបរបាញ់ ការនេសាទត្រី ដែលមាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើបានជួយយ៉ាងច្រើនទៅលើកិច្ចប្រតិបត្តិការសំរាប់សហគមន៍ជនបទ។ ព្រៃឈើកាន់តែមានតួនាទីសំខាន់ នៅក្នុងទស្សនៈវិស័យពាណិជ្ជកម្ម។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផ្នែក ឈើអារ ឈើកិន ក្រដាស និងក្តារ បន្ទះ មានតំលៃរហូតដល់ ១៥០កោដិលានដុល្លារ គឺប្រមាណជា២ភាគរយនៃ ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ យើងអាចរំពឹងថាការបំបែកដីព្រៃឈើទៅជាដីកសិកម្មនឹងនៅតែមានបន្ត ប៉ុន្តែការបំបែកនេះគួរតែមាន លក្ខណៈសមស្រប និងនិរន្តរភាព។ ការកាប់ឈើ ការគាស់រំលឹង និង ការដុតព្រៃតំបន់ត្រួតពិនិត្យដោយអាណានិគមយុទ្ធត្រូវតែបញ្ចប់ ។

ស២៤៖ ប្រសិនបើយើងចង់ស្តារការកាប់ព្រៃឈើ តើមានអ្នកបាត់បង់ថវិកាប្រយោជន៍ឬទេ?

ប២៥៖ ព្រៃឈើជាធម្មតាត្រូវបានកាប់រំលែងដោយសារតែមនុស្សអាចទាញផលជាលុយពីសកម្មភាពទាំងអស់នោះ។ ការបំបែកដីព្រៃទៅជាដីដំណាំឧស្សាហកម្មសម្រាប់លក់ ដូចជាដំណាំដូងប្រេងជាដើមអាចបង្កើតប្រាក់ចំណេញច្រើន។ អ្នកដែលពឹងអាស្រ័យលើព្រៃឈើមិនគួរទទួលរងគ្រោះទេ បើយើងគិតអោយបានយូរអង្វែងទៅមនុស្សទាំងអស់ នឹងទទួលបានសារៈប្រយោជន៍ពីការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ប្រសិនបើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដែលបានផ្ទុកនៅក្នុងព្រៃឈើត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស វានឹងទាមទាររយៈពេលរាប់

ជំនាន់ក្នុងចាប់យកឧស្ម័នទាំងនោះត្រលប់មកវិញបាន ។ ដូចនេះប្រសិនបើព្រៃឈើនៅតែបន្តបាត់បង់នោះ យើង នឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយមួយដ៏អាក្រក់ ។

ស៥: តើនឹងមានគ្រោះមហន្តរាយអ្វីខ្លះដែលនឹងកើតឡើងនោះ?

ច៥: នៅពេលគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើច្រើនធ្វើអោយអាកាសធាតុកាន់តែក្ដៅទៅៗ អាកាសធាតុក្ដៅធ្វើ ឱ្យមាន ភាពរាំងស្ងួត ភ្លើងឆេះព្រៃច្រើនហើយបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចបន្ថែមទៀតទៅក្នុងបរិយាកាស នឹងកាន់តែធ្វើឱ្យ ស្ថានភាពកាន់តែមានគ្រោះមហន្តរាយទ្វេដង ដូចនេះប្រសិនបើយើងមិនធ្វើការទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ព្រៃឈើ ភ្លាមៗនោះទេ ព្រៃឈើនឹងបាត់បង់លទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយបន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

ស៦: តើគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះ?

ច៦: មានការងារវិជ្ជមានជាច្រើនកំពុងតែត្រូវបានធ្វើ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាម រយៈការអភិរក្សព្រៃឈើ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ដោតទៅលើដំណើរការពិភព ភាពបន្សំ និង ការបន្តបន្ទុយ ។

ស៧: អ្វីទៅគឺជាភាពបន្សំ?

ច៧: នៅពេលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រៃឈើ និង មនុស្សត្រូវតែចេះសម្របខ្លួន នឹងសីតុណ្ហភាព អាកាសធាតុ និង ទឹកភ្លៀង ។ នៅពេលអនាគតពិភពលោកនឹងជួបគ្រោះរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ កាន់តែច្រើន និង កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ ការបន្សំអាចជួយអោយមនុស្សរៀបចំខ្លួនជាមុនសំរាប់សម្របខ្លួនទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ ទាំងនោះបាន និងរក្សាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ ។

ស៨: តើអ្វីដែលជាឧទាហរណ៍របស់គំរោងនៃភាពបន្សំ?

ច៨: នេះជាចំណុចថ្មីមួយ នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីនយោបាយព្រៃឈើ ដែលមានឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោម :

- គំរោងការពារព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ទីជម្រាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះកើតឡើងដោយសារទឹកភ្លៀង ច្រើន
- គំរោងការពារច្រករបៀងព្រៃឈើ ដើម្បីអោយសត្វព្រៃ និង រុក្ខជាតិមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ទីទៅ កន្លែង ដែលមានសីតុណ្ហភាពសមស្រប

- គំរោងរៀបចំតំបន់ទ្រទ្រង់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃភ្លើងព្រៃ
- គំរោងដាំប្រភេទឈើ ដែលធន់ទៅនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និង បាតុភូតធាតុអាកាសអាក្រក់ៗ ។

វិស័យជាច្រើនគឺមានការទាក់ទងទៅនឹងនយោបាយនៃភាពបន្ទា ។ **ឧទាហរណ៍៖** ក្រសួងធម្មនាគមន៍មានការចាប់អារម្មណ៍លើការដាំដើមឈើអោយបានល្អពីព្រោះផ្សេង ដែលចេញពីភ្លើងព្រៃអាចប៉ះពាល់ដល់ការបិទជើងហោះហើរ និង មានការបាក់ដីដែលអាចបណ្តាលអោយមានបិទផ្លូវចរាចរ ។ **ឧទាហរណ៍៖** អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និង ក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីកំពុងចាប់ផ្តើមធ្វើការពិចារណាទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅផ្នែកខាងលើរួមទាំងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ ពីព្រោះពួកគេចង់កាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ ដោយសារតែការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀង និង ធានាថាគុណភាព និងបរិមាណទឹករបស់ពួកគេអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ ។

សន្ទៈ អ្វីទៅជាការបន្ធូរបន្ថយ?

ចន្ទៈ ភាពបន្ទា និង ការបន្ធូរបន្ថយ គឺមានការបំពេញឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ។ ភាពបន្ទា គឺទាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយនូវផលវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ រីឯការបន្ធូរបន្ថយមានបំណងដោះស្រាយបញ្ហា ដែលបង្កអោយមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ យើងត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនេះ ពីព្រោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានគិតទុកថាទោះបីយើងបញ្ឈប់ការបញ្ចេញ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ភ្លាមៗក៏ដោយ ប៉ុន្តែការកើនឡើងនូវកំដៅនៅតែមានបន្តមួយរយៈពេលទៀត នេះដោយសារតែការបន្សល់ពីការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីមុនមក ។

ស១០៖ តើយើងត្រូវធ្វើម្តងម្កេងម្តង កាត់បន្ថយល្បឿននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ?

ច១០៖ប្រសិនបើចង់អោយមានការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវតែកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈ ។ ក្នុងនោះដែរការដាំដើមឈើដើម្បីស្រូបយកកាបូនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ នៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ប៉ុន្តែដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញចោល ២០ភាគរយនៃឧស្ម័នកាបូនចេញពីការបាត់បង់ព្រៃឈើ យើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីអភិរក្សព្រៃឈើ ។ មានវិធីសាស្ត្រមួយ គេហៅថា **រ៉េដ** (REDD) មានន័យថា ការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដែលចេញមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើ និង ការថយចុះនៃព្រៃឈើ។ គំនិតថ្មីនេះ ខុសពីការការពារព្រៃឈើពីមុនៗ ដោយសារការពារព្រៃឈើដែលមានផ្ទុកកាបូនមានភ្ជាប់ជាមួយការគាំទ្រថវិកានៅក្នុងសកម្មភាពនៃការពារ ។

ស១១: តើ REDD នឹងបំពេញការយ៉ាងម៉េច?

ស១១: ឥណទានការបានបានមកពីការស្រូប និង ផ្ទុកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដោយព្រៃឈើ ត្រូវបានគេលក់នៅទីផ្សារ កាបូនអន្តរជាតិ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការទូទាត់សងឥណទានកាបូននេះអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈមូលនិធិអន្តរជាតិ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវការទូទាត់សងថវិកាសំរាប់ប្រទេសអ្នកចូលរួមអភិរក្សព្រៃឈើរបស់គេ ។ គំនិតនោះគឺថាវែដ (REDD) អាចធ្វើអោយការការពារព្រៃឈើមានតំលៃខ្ពស់ជាងមុន និងអាចប្រកួតប្រជែង ជាមួយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ។ ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមានឥទ្ធិពលទៅលើការបាត់បង់ ព្រៃឈើ ដូចជាការកែប្រែដី ព្រៃឈើទៅជាដីកសិកម្ម និង ដីសំរាប់ចិញ្ចឹមសត្វ ។

ស១២: តើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងការអនុវត្ត REDD?

ស១២: មានបញ្ហាប្រឈមចំបងចំនួន៤ដូចខាងក្រោម :

- **ការវាស់វែង**

ដើម្បីគណនាតំលៃការបាននៅក្នុងព្រៃណាមួយ យើងត្រូវចេះវាស់កាបូនអោយមានភាពជាក់លាក់នៅទី កន្លែងនោះ ។ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដូចជាតាមរយៈរូបភាពផ្កាយរណប និង កុំព្យូទ័រ កំពុងធ្វើអោយដំណើរ ការនៃការវាស់វែងកាបូនកាន់តែឆាប់រហ័ស និង ត្រឹមត្រូវ ។ ប្រព័ន្ធគណនាកាបូនប្រកបដោយតម្លាភាព ក្នុងការវាស់វែង និងផ្ទៀងផ្ទាត់ការបំបាត់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ អាចទទួលយកបាននាពេលបច្ចុប្បន្ន ។

- **ការទូទាត់សង**

តើប្រទេសទាំងអស់ទទួលបានការទូទាត់សងតាមរបៀបណា និង តាមទម្រង់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ? តើអ្នកណា គួរតែទទួលបានការទូទាត់សងសម្រាប់កិច្ចការពារព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយ? គួរតែផ្តល់ជូន រដ្ឋាភិបាល? សហគមន៍មូលដ្ឋាន? ឬក៏សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលកាប់ព្រៃឈើ? ប្រទេសអ្នកផ្តល់ជំនួយ កំពុងតែសុំអោយការទូទាត់សងគួរតែផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅអោយប្រជាជនក្រីក្រ ។ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាល ក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនចង់រក្សាការគាំទ្រទៅលើការទូទាត់សងពីកម្មវិធី REDD ។

- **ការទទួលខុសត្រូវ**

ប្រសិនបើការទូទាត់នៃកម្មវិធី REDD ត្រូវបានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែព្រៃឈើនៅតែបន្តការកាប់បំផ្លាញនោះ ថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេច?

តើគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាថាការទូទាត់កាបូននាំមកនូវកិច្ចការពារព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាព?

• **ការផ្តល់មូលនិធិ**

តើប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍គួរតែបង្កើតមូលនិធិដើម្បីផ្តល់ជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសដែលកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីការកាប់ព្រៃឈើដែរឬទេ? ហើយការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះគួរតែជាប់ ទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារកាបូនដែរឬទេ? ថាតើដំណើរការទីផ្សារធ្វើឡើងតាមរបៀបណា? អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយគិតថាកម្មវិធី REDD មិនអាចអនុវត្តជាសកលបានទេ ។ មធ្យោបាយមួយដ៏ប្រសើរបំផុតគឺត្រូវបង្កើតកម្មវិធី REDD ដែលមានគំរូអនុវត្តផ្សេងៗ គ្នាទៅតាមលក្ខខណ្ឌប្រទេសរៀងៗខ្លួន ។

ស១៣: តើយើងត្រូវធ្វើម្តងម្កេងចំពោះសម្លេង និងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែល ចិញ្ចឹមនៅលើព្រៃឈើ?

ច១៣: សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច និង សហគមន៍មូលដ្ឋាន គឺជាក្រុមគោលដៅដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី REDD ។ យើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលស្គាល់ និងការពារសិទ្ធិលើការគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងធនធានរបស់សហគមន៍។ បើសិនសិទ្ធិរបស់សហគមន៍មិនច្បាស់លាស់ទេ នឹងបណ្តាលឱ្យមានហានិភ័យ ក្នុងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ពីកែប្រែដែលទទួលបានពីការលក់ឥណទានការបោះពុម្ពព្រៃឈើ។ ការរៀបចំគម្រោង REDD គួរតែដោះស្រាយអោយបានពេញលេញនូវសិទ្ធិនៃការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានមុនការអនុវត្ត គម្រោង REDD ។

ស១៤: តើហេតុអ្វីបានជាគេយកកម្មវិធី REDD មកធ្វើជាប្រធានបទពិភពលោកនៅថ្នាក់ អន្តរជាតិ?

ច១៤: អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងសន្និសីទលើកទី១៣ បណ្តាភាគីជាសមាជិក (UNFCCC-COP-13) ក្នុងក្រុងបាលី (ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី) ឆ្នាំ២០០៧ កន្លងមកបានបង្កើតផែនការសកម្មភាពបាលី (Bali Action on Plan) ជាដំណើរការមួយសំរាប់ចរចាពីយុទ្ធសាស្ត្រអាកាសធាតុពិភពលោក ដើម្បីបន្តពិធីសាក្សី (Kyoto Protocol) ។ ផែនការនេះបានទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់របស់ព្រៃឈើក្នុងការដោះស្រាយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ និងជាពិសេសសក្តានុពលនៃកម្មវិធី REDD ដ៏ធំទូលាយមួយ។ កម្មវិធី REDD អាចជួយដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផង និង ផ្តល់សារៈប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

ទៀត **ឧទាហរណ៍** ការការពារជីវៈចម្រុះ ប្រភពទឹកនៅក្នុងដីព្រៃ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរបស់ សហគមន៍មូលដ្ឋាន និង ការបញ្ជាក់លើកម្មសិទ្ធិដីធ្លី។ កិច្ចព្រមព្រៀងកូពីនហាហ្គេន (Copenhagen Accords) បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្មវិធីរ៉េដដ្យូស (REDD+) នឹងធ្វើជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបន្ធូបន្ថយ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ហើយនឹងត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តអោយស្ថិតនៅក្រោមពិធីសាមួយថ្មីទៀតបន្ទាប់ ពីពិធីសាក្សត្របានបញ្ចប់ ។

ស១៥: តើមានការរីកចម្រើនអ្វីខ្លះក្នុងការចរចាជាសកលស្តីពីកម្មវិធី REDD?

ច១៥: នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ បានបង្ហាញអោយឃើញនូវការបញ្ចប់នៃការពិគ្រោះយោបល់ចំនួនរយៈពេល ពីរឆ្នាំ។ អ្នកចរចារបស់អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (UNFCCC-COP) នៅទីក្រុងកូពីនហាហ្គេន (Copenhagen) នឹងសំរេចថាតើយន្តការ REDD ត្រូវគេបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ច ព្រមព្រៀងស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាសកលក្រោយឆ្នាំ ២០១២ ដែរ ឬទេ។ អ្នកចរចាទាំងអស់នោះ ទំនងជានឹងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាទូទៅមួយ ដែលអាចបញ្ចូលទាំងកម្មវិធី REDD និងធ្វើការកំណត់ នូវទំហំ និងដែនកំណត់របស់វា ប៉ុន្តែបានកំណត់នូវកាលវិភាគលំអិតស្តីពីការពិភាក្សាទៅលើវិធីសាស្ត្រ និង បច្ចេកទេសនៅក្នុងកិច្ចចរចាពេលក្រោយទៀត។ ដំណើរការនេះ គឺដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេល ដែល គេធ្វើពិភាក្សាទៅទំនុចជាច្រើននៅក្នុងពិធីសាក្សត្រ (Kyoto Protocol) ។

ស១៦: តើកម្មវិធី រ៉េដដ្យូស (REDD+) មានន័យដូចម្តេច?

ច១៦: នៅពេល ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើផែនការសកម្មភាពនៅទីក្រុងបាលី (Bali Action on Plan) មួយ ឆ្នាំក្រោយមក អ្នកចរចាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានជួបជុំគ្នាម្តងទៀត នៅទីក្រុង Poznan នៃប្រទេស ប៉ូឡូញ។ ពួកគេបានឈានទៅដល់ សេចក្តីព្រមព្រៀងជាមួយ ដោយបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់កម្មវិធី REDD គួរតែពង្រីកថែមទៀត។ វិធាននេះ គេហៅថា REDD+ (REDD-Plus) ។ REDD+ រួមបញ្ចូលផ្នែក យុទ្ធសាស្ត្រដូចខាងក្រោម :

- កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
- កាត់បន្ថយឧស្ម័នចេញមកពីការបំបែកដីព្រៃទៅជាដីកសិកម្ម
- តួនាទីនៃការអភិរក្ស

- ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើអោយមាននិរន្តរភាព
- បង្កើនបរិមាណកាបូនផ្ទុកនៅក្នុងព្រៃឈើ

និយមន័យនេះ អាចអោយប្រទេសភាគច្រើននៅលើសាកលលោកអាចចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធី REDD+ នេះបាន បើទោះបីជាប្រទេសទាំងនោះ មានស្ថានភាពខុសៗគ្នាក៏ដោយ ។

ស១៧: តើអ្នកណាខ្លះនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី REDD +?

ច១៨: នៅពេលដែលកម្មវិធី REDD ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី១៣ នៃបណ្តាភាគីជា សមាជិក (COP 13) ឆ្នាំ ២០០៧ កម្មវិធីនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីប្រទេសដែលមានអត្រា នៃការបាត់បង់ព្រៃឈើខ្ពស់។ ប្រទេសទាំងអស់នោះ មានសក្តានុពលយ៉ាងសំបើមក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការ បញ្ចេញឧស្ម័នបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើ នឹងអាចទាញយកផលប្រយោជន៍បានយ៉ាងច្រើន។ ស្ថិតនៅ ក្រោមកម្មវិធី REDD+ ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងមុន ប្រទេស ដែលបានការពារព្រៃឈើ ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពរួចហើយនោះ ក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ផងដែរ។ ការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាព មាន គោលបំណងជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រដូចជា ការអនុញ្ញាតិអោយសហគមន៍ប្រើប្រាស់ផលិតផលព្រៃឈើក៏ត្រូវ បាន គេទទួលស្គាល់ និងលើកទឹកចិត្តផងដែរ។ ការអនុវត្តព្រៃឈើក៏អាចមានការទទួលស្គាល់ផងដែរ។ ប្រសិនបើ កម្មវិធី REDD+ ត្រូវបានគេយកមកពិភាក្សា មានប្រទេសជាច្រើនទំនងជានឹង គាំទ្រឬផ្តល់សង្ខេប ទៅលើ កិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលអនាគតនេះ។ ប៉ុន្តែ REDD+ តម្រូវអោយមានក្របខ័ណ្ឌ ការងារមួយ ដ៏ស្មុគស្មាញធ្វើ អោយស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដែលអាចឈានទៅរកការចំណាយប្រតិបត្តិការខ្ពស់ ។

ស១៨: តើអ្នកណាកំពុងបោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម ដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ កម្មវិធី REDD ហើយធ្វើឡើងតាមរបៀបណា?

ច១៨: មានកម្មវិធីសាកលចំនួន២ ដែលបានដំណើរការ ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើការអនុវត្ត នូវយន្តការ REDD សម្រាប់នាពេលអនាគត:

- ១- មូលនិធិកម្មវិធី REDD របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN-REDD): មូលនិធិកម្មវិធី REDD របស់ អង្គការសហប្រជាជាតិផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ស្តីពីបញ្ហាការបាត់បង់ព្រៃឈើ និងការធ្វើឱ្យ ព្រៃឈើរីករាលដាល។ កម្មវិធីនេះ ជួយគាំទ្រទៅលើការកសាងសមត្ថភាព បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិ និងវិធាន

ហិរញ្ញប្បទានសាកល្បង ព្រមទាំងការរៀបចំស្ថាប័នដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើការកាត់បន្ថយឧស្ម័ន ដែលចេញពីការបាត់បង់ព្រៃឈើ ។ កម្មវិធី UN-REDD បានកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសផ្សេងៗទៀត ។ កម្មវិធី UN-REDD បានផ្តល់ជំនួយនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង គំរូនៅក្នុងប្រទេសខ្លះៗ ហើយ គឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលថាតើកម្មវិធី REDD មានដំណើរការជាក់ ស្តែងតាមរបៀបណា ?

២- កម្មវិធីទី២ឈ្មោះ គម្រោងដៃគូការបានព្រៃឈើ (Forest Carbon Partnership Facility-FCPF) របស់ធនាគារពិភពលោក បានផ្ដើមជាសកល ដែលមានជាង ៣០ ប្រទេស ចូលរួមជាសមាជិកដោយរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ។ គេសាកល្បងគម្រោង REDD នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីមានបទពិសោធន៍ នៅក្នុងការអនុវត្ត ។ គម្រោងសាកល្បងនេះ អាចផ្តល់នូវព័ត៌មានទៅអ្នកចរចាទៅលើយន្តការ REDD នៅកម្ពុជាជាតិ ។

កម្មវិធីទាំងពីរនេះមានបេសកកម្មក្នុងសម្របសម្រួល នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសដូចគ្នា និងរៀបចំការប្រជុំ ដើម្បីអោយអ្នកចូលរួមធ្វើការចែករំលែកនូវគំនិតយោបល់ ។ កម្មវិធីទាំងពីរ មានសកម្មភាពសាកល្បងអំពីយន្តការ រ៉េដ (REDD) ជាច្រើន ដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីធ្វើការយល់ ដឹងអោយកាន់តែប្រសើរឡើង អំពីរបៀបអនុវត្តគម្រោង រ៉េដ (REDD) និង សាកល្បងរូបភាព ដែលអនុវត្តទៅបាននៃវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នា ។ លទ្ធផល ដែលទទួលបានពីកម្មវិធីទាំងនេះ នឹងជួយអ្នកចរចានៅក្នុងអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) ធ្វើការសម្រេចចិត្តថា តើការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិច ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រៃឈើអាចត្រូវបានធ្វើការវាស់វែងបាន ដែរ រឺ ទេ និង ថាតើយន្តការ រ៉េដ (REDD) អាចធ្វើទៅបានដែរ រឺ ទេ ។

ស១៩: តើការអនុវត្ត REDD Plus នឹងត្រូវចំណាយថវិកាចំនួនប៉ុន្មាន?

ច១៩: តាមរបាយការណ៍របស់លោកស្ទឺន (Stern Review) អំពីសេដ្ឋកិច្ច នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្ហាញថាដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដែលចេញពីព្រៃឈើចំនួនពាក់កណ្តាល មុនឆ្នាំ ២០៣០ ត្រូវចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ ១៧ ទៅ ៣៣ កោដិលានដុល្លារ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។

ស២០: តើប្រាក់នេះបានមកពីណា?

ច២០: ប្រាក់នេះអាចបានមកពីគ្រោងការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ រឺ គំរោង REDD ថ្នាក់ជាតិ ។ ម្ចាស់ថវិកាមួយចំនួន បានប្រគល់លុយខ្លះសំរាប់គំរោងសាកល្បងលើទីផ្សារកាបូនស្ម័គ្រចិត្តរួចរាល់ហើយ ។ ប៉ុន្តែប្រាក់ភាគច្រើនដែលបានបែងចែកតាមរយៈគំរោងថវិការដ្ឋ រឺ ទីផ្សារ ដែលជាលទ្ធផលពីការចរចារបស់ UNFCCC នឹងមិនមានទេនៅក្នុងរយៈពេល ៣ ទៅ ៤ ឆ្នាំ ខាងមុខ ។

សទ្ទានុក្រម

ភាពបន្ស៊ាំ (Adaptation) : ការកែខែអោយសមស្របដោយទង្វើរបស់មនុស្សនៅក្នុងធម្មជាតិ វិប្បដ្ឋមនុស្ស លោក ដើម្បីខិតខំកាត់បន្ថយសេចក្តីអន្តរាយបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលបរិយាកាស ឬទាញយក ផលចំណេញពី ការកើនឡើងកំដៅនៃពិភពលោក ។

ការដាំដុះព្រៃឈើ (Afforestation): ការបណ្តុះ និងការបង្កើតអោយមានព្រៃឈើថ្មីៗនៅលើដីទំនេរ ដែលមិន មានព្រៃឈើពីមុនមក ។

ការបំភាយឧស្ម័នដោយសកម្មភាពមនុស្ស (Anthropogenic Emissions) : ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បំភាយឡើងពាក់ ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់មនុស្សដូចជាតាមរយៈការបំផ្លាញព្រៃ ការធ្វើឱ្យព្រៃរិចរិលដោយសារការកាប់ ឈើ ។

ជីវឥន្ធនៈ (Biofuels) : ឥន្ធនៈបានមកពីប្រភពជីវសាស្ត្រដែលអាចកើតឡើងវិញមានទំរង់ជាវត្ថុរឹង ឬរាវ ។ ដូង ប្រេង អំពៅ និង សណ្តែកស្បៀងជា ឧទាហរណ៍ : នៃជីវឥន្ធនៈដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយការកាប់ព្រៃឈើ ។

ការកំណត់ និង ពាណិជ្ជកម្មលើការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (Cap and Trade): ជាវិធីៗផ្នែកទាំងពីរមានទំនាក់ ទំនងជាប្រព័ន្ធ ក្នុងនោះ ‘cap’ គឺជាភិបាល បានដាក់ចេញ ជាក់ហិតទៅលើការបំភាយនៃកាបូន និង ‘trade’ គឺជាភិបាលបាន បង្កើតទីផ្សារ ដើម្បីលក់ និង ទិញឥណទានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ។ ក្រុមហ៊ុន ដែល បំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិចជាងចំនួន វិបរិមាណ ដែលបានអនុញ្ញាតិអាចលក់ឥណទានដែលបានអនុញ្ញាតិនោះទៅ អោយក្រុមហ៊ុនដទៃទៀត ។

ឧស្ម័នកាបូនិច (Carbon Dioxide) : ជាឧស្ម័នកើតឡើងដោយធម្មជាតិនៅក្នុងបរិយាកាស ។ ឧស្ម័ននេះត្រូវបាន បង្កើតឡើងដោយសារចំហេះ (ឧ. ការរលួយ និងការដុតនូវឥន្ធនៈផូស៊ីលនិងជីវម៉ាស) ។ ឧស្ម័នកាបូនិចក៏អាច បំភាយចេញផងដែរ នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរទៅលើការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និង ក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការ ឧស្សាហកម្ម ។

ទីផ្សារកាបូន (Carbon Markets) : ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និង យន្តការ ដែលអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឥណទានកាបូន ដែលបានមកពីសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង REDD ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ រឿងផ្ទេរផ្ទេរ។ ទីផ្សារកាបូននេះ អាចមានទំរង់ជា ទីផ្សារកាបូនស្ម័គ្រចិត្ត (Voluntary Carbon Market) (ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមទំរង់ យន្តការទ្វេភាគី ដែលជាអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្ម) ឬ ទីផ្សារយោគយល់គ្នា (Compliance Market) (វាគឺជាបទ បញ្ជាស្របច្បាប់ ដើម្បីបំពេញគោលដៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ច ព្រមព្រៀងពហុភាគី) ។

ពាណិជ្ជកម្មកាបូន (Carbon Trading) : ការលក់ដូរនៃឥណទានកាបូន ដែលទទួលបានការបញ្ជាក់ឬលិខិត បញ្ជាក់បានមកពីគម្រោង REDD នៅក្នុងទំរង់ជារូបិយវត្ថុ ។

អាងស្តុកកាបូន (Carbon Pool) : ជាប្រព័ន្ធដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រមូល និងបញ្ចេញកាបូន ។ ឧទាហរណ៍៖ អាងស្តុកកាបូនគឺមានដូចជាជីវម៉ាស់ព្រៃឈើ ផលិតផលឈើ ដី និង បរិយាកាស ។

ការស្រូបយកកាបូន (Carbon Sequestration) : ការស្រូប និងផ្ទុកកាបូន ។ ដើមឈើស្រូបឧស្ម័នកាបូនចំពោះ បញ្ចេញវិញនូវឧស្ម័នអុកស៊ីសែនតាមរយៈរស្មីសំយោគ ។ ដើមឈើក៏មានផ្ទុកកាបូននៅក្នុងជីវម៉ាស់ផងដែរ ។

ការរក្សាទុកកាបូន (Carbon Sink) : គឺជាដំណើរការ ឬយន្តការនៃការស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនចំពោះ រក្សាទុក កាបូន ក្នុងទំរង់ជាសរីរាង្គ ដូចជា មហាសមុទ្រ ដី និង ព្រៃឈើ ។

ពន្ធលើកាបូន (Carbon Tax) : ការដកហូតពន្ធពីអ្នកទាំងឡាយណា ដែលធ្វើការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនចំពោះក្នុង បរិយាកាស ។

ការអភិវឌ្ឍន៍យន្តការស្អាត (Clean Development Mechanism) : គឺជាកម្មវិធីមួយ ដែលបណ្តាលប្រទេស ឧស្សាហកម្មធ្វើការសំរេចនូវទិសដៅ នៃការបញ្ចេញចោលរបស់ពិធីសារក្យូតូ (Kyoto Protocol) នៅក្នុងមធ្យោ បាយពីរក្រៅពីការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួន មានជាអាទិ៍ : ពួកគេអាចធ្វើការវិនិយោគក្នុង ការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ឬក៏បង្កើនការរក្សាទុកនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ។

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (Climate Change): ការផ្លាស់ប្តូរនូវកត្តាឧតុនិយមជាក់លាក់ ដែលកំណត់អាកាសធាតុ និង ការប្រែប្រួលរបស់វា (ឧ. សីតុណ្ហភាព ទឹកភ្លៀង ល្បឿនខ្យល់បក់) ។

ផលចំណេញសងខាង រឺ សហប្រយោជន៍ (Co-benefits) : គឺជាផលចំណេញពីការអនុវត្តគម្រោងរ៉េដ (REDD) បន្ថែមលើការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញចោលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ការការពារជីវចម្រុះ និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអភិបាលកិច្ចព្រៃឈើ ។

សន្និសីទនៃបណ្តាភាគីជាសមាជិក (Conference of the Parties): ស្ថាប័នមួយ ដែលមានតួនាទីក្នុងការសម្រេចចិត្ត ហើយក៏ជាសមាជិក ដែលបានផ្តល់សច្ចាប័ន ទៅដល់អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

ការបាត់បង់ព្រៃឈើ (Deforestation): ការប្រែប្រួលពីដីមានព្រៃឈើទៅដីអត់ព្រៃឈើ ។

សេវាកម្មនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី (Ecosystem Services) : ផលប្រយោជន៍ ដែលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្តល់ ដល់ជីវិតមនុស្ស ។ ឧ. ព្រៃឈើផ្តល់ចំណីអាហារ ទឹក ឈើ និង សសៃអំបោះ ។ សេវាកម្ម នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធ្វើនិយ័តកម្មអាកាសធាតុ ទឹកជំនន់ ជម្ងឺ និងគុណភាពទឹក ហើយវាក៏ផ្តល់នូវសេវាកម្មកំសាន្ត ដូចជាកន្លែងសំរាក សោភ័ណភាព និង ជំនឿ ។

ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី (Ecosystem) : ការប្រមូលផ្តុំ រឺ សហគមន៍នៃសរីរាង្គ និងបរិស្ថានរបស់ពួកវា ។

ការឡើងកំដៅពិភពលោក (Global Warming): ការកើនឡើងជាមធ្យម នៃសីតុណ្ហភាពផែនដីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដែលនាំឱ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

ឥទ្ធិពលផ្ទះកញ្ចក់ (Greenhouse Effect) : នៅពេល ដែលឧស្ម័នដូចជា ឧស្ម័នកាបូនិចជាដើម ទប់ស្កាត់ថាមពលដែលបង្កើតដោយព្រះអាទិត្យ ហើយចាំងផ្លាតពីផែនដីក្នុងទំរង់ជាកំដៅ ដើម្បីតែចេញពីបរិយាកាសផែនដី ។

ក្រុមអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (Intergovernmental Panel on Climate Change) : ការចូលរួមគ្នានៃកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការឧតុនិយមពិភពលោក UNEP-WMO

ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្តល់មូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស សំរាប់អនុសញ្ញាក្រប ខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

ពិធីសារក្យូតូ (Kyoto Protocol): គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយ ដែលគ្របដណ្តប់នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ ២០០៨- ២០១២ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។ ស្ថិតនៅក្រោមពិធីសារនេះ ប្រទេសឧស្សាហកម្មបានយល់ ព្រមកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អោយបាន ៥.២ ភាគរយ ពីកំរិតឆ្នាំ១៩៩០ ដើម្បីបង្កល្បឿននៃការ កើនឡើងកំដៅពិភពលោក ។

ការលេចធ្លាយ (Leakage): កើតឡើងនៅពេលការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញចោលក្នុងតំបន់មួយនាំឱ្យកើនឡើង ការបញ្ចេញចោលក្នុងតំបន់មួយទៀត ដូចជាគំរោង REDD ដែលការពារព្រៃក្នុងតំបន់មួយប៉ុន្តែមានការកាប់ ឆ្ការព្រៃឈើកើនឡើងនៅតំបន់ផ្សេងទៀត ។ វាក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាការផ្លាស់កន្លែងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះ កញ្ចក់ ។

ភាពទទួលខុសត្រូវ (Liability) : កាតព្វកិច្ចនៃការអនុវត្តគំរោង REDD ឬក៏ប្រទេស ដែលអនុវត្តគំរោង REDD ត្រូវធានាថាការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះ ដែលត្រូវបានគេប្រមូលទុក រឺ ផ្តល់តំលៃអោយ គឺស្ថិតនៅជា អចិន្ត្រៃយ៍ ។

ការបន្ធូរបន្ថយ (Mitigation) : សកម្មភាពដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញចោលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងបង្កើនការរក្សា រឺ ស្រូបយកកាបូនមានគោលបំណងកាត់បន្ថយទំហំនៃការកើនកំដៅពិភពលោក ។

ការទូទាត់ចំពោះសេវាកម្មបរិស្ថាន (Payments for Environmental Services): គំរោង ដែលអ្នកទទួលបានផលពី សេវាកម្មនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធ្វើការទូទាត់ រឺ ចំណាយទៅអោយអ្នកគ្រប់គ្រង ដើម្បីធានានូវការបន្តនៃសេវា កម្មទាំងនោះ ។

រុក្ខជាតិពុក (Peat): គឺជាការប្រមូលផ្តុំនៃរុក្ខជាតិពុករលួយ ។ រុក្ខជាតិពុកកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ដីសើម ដែលរួមមាន ដីភក់ល្អៀង ឬដីទំនាប និង ព្រៃវាលភក់ ។

អចិន្ត្រៃយ៍ភាព (Permanence) : សំដៅទៅលើថេរវេលា និង ភាពអាចត្រឡប់ក្រោយបាននៃការកាត់បន្ថយការ បញ្ចេញចោលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ។

ព្រៃឈើដាំ (Planted Forest): ដីព្រៃឈើ ដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈការដាំដោយកូនឈើ ឬ ការដាំដុះដោយគ្រាប់ពូជ ។

ព្រៃព្រហ្មទេវី ឬ ព្រៃបឋម (Primary Forest): ដី ដែលមានព្រៃប្រភេទរុក្ខជាតិក្នុងស្រុកយ៉ាងច្រើន និងមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពមនុស្ស និងកន្លែង ដែលដំណើរមិនត្រូវបានគេរំខាន ។

ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញចោលពីការកាប់ព្រៃឈើនិងការធ្វើឱ្យព្រៃឈើរីក (REDD) : គឺជាយន្តការ ដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញចោលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដោយការទូទាត់សងប្រទេសទាំងឡាយណា ចំពោះការចៀសវាងពីការកាប់ឆ្ការព្រៃឈើ និងការធ្វើឱ្យព្រៃឈើរីក ។

កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការកាប់ឈើ (Reduced Impact Logging): ការកាប់រំលំឈើ ដែលមានការត្រួតពិនិត្យ និងផែនការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីឱ្យមានផលប៉ះពាល់តិចបំផុតលើបរិស្ថានជុំវិញ ។ ការកាប់ឈើដោយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អាចបន្ថយផងដែរ នូវការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនចេញមកពីសកម្មភាពកាប់ឈើ ។

ការដាំព្រៃឡើងវិញ (Reforestation) : ការបង្កើតចំការព្រៃឈើដាំឡើងក្នុងតំបន់ដី ដែលមានព្រៃឈើពីមុន ។

ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់លោកស្ទឺន (Stern Review) : គឺជារបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៦ ដោយ Nicholas Stern សំរាប់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេស ដែលពិនិត្យទៅលើឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ។ ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់លោកស្ទឺន (Stern Review) មិនមែនជារបាយការណ៍លើកទីមួយនោះទេ ប៉ុន្តែវាប្រហែលជារបាយការណ៍មួយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុត ។

អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពី ការប្រែប្រួលបរិយាកាស (UN Framework Convention on Climate Change): សិទ្ធិសញ្ញា១៩៩២ បានអំពាវនាវដល់ការធ្វើឱ្យមានលំនឹងនៃកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាស នៅក្នុងកំរិតមួយដែលមុខជាមិនគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុផែនដី ។

ហេតុការណ៍ និងតួលេខ

គំរូបព្រៃ

- ផ្ទៃដីព្រៃឈើសរុបនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកមានប្រហែល ៤០០ កោដិលានហិកតា តំណាងអោយជិត ៣០ភាគរយ នៃផ្ទៃដីដីធ្លីលើផ្ទៃព្រៃនៅក្នុងផែនដី។ ប្រហែល ៥៦ភាគរយនៃ ផ្ទៃដីព្រៃឈើទាំងនេះ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិច និង អនុតំបន់ត្រូពិច ។
- គំរូបព្រៃមានលក្ខណៈរាយប៉ាយមិនស្មើគ្នា។ មានតែប្រទេសចំនួន ៧ ប៉ុណ្ណោះ ដែលមានគំរូបព្រៃឈើ ប្រហែល ៦០ ភាគរយ នៃគំរូបព្រៃឈើទូទាំងពិភពលោក។ ប្រទេសចំនួន ២៥ មានគំរូបព្រៃឈើ ប្រហែល ៨២ ភាគរយ និង សល់ ១៧០ ប្រទេសទៀត ដែលមានគំរូបព្រៃឈើ ១៨ ភាគរយ ។
- ព្រៃឈើដាំមានទំហំប្រហែល ៣,៨ ភាគរយនៃផ្ទៃដីព្រៃឈើសរុប ឬ ១៤០ លានហិកតា ។

ការបាត់បង់ព្រៃ

- អត្រានៃការបាត់បង់ព្រៃឈើពិភពលោកសរុបត្រូវបានគេធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណប្រហែល ៧,៣ លានហិកតានៅក្នុងមួយឆ្នាំបានគិតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០០០-២០០៥ ។
- នេះគឺបង្ហាញពីការថយចុះពីអំឡុងពេល ១៩៩០-២០០០ ដែលអត្រានៃការថយចុះព្រៃឈើគឺ ៨,៩ លានហិកតានៅក្នុងមួយឆ្នាំ ។
- បរិមាណនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏ខ្ពស់បំផុតនេះ បានកើតឡើងនៅអាមេរិកខាងត្បូង ដោយមានការបាត់បង់ព្រៃឈើ ៤,៣ លានហិកតានៅក្នុងមួយឆ្នាំ បន្ទាប់មកទៀតគឺ អាហ្វ្រិក ដោយមានការបាត់បង់ព្រៃឈើ ៤លានហិកតានៅក្នុងមួយឆ្នាំ ។

ព្រៃឈើ និងជីវភាពរស់នៅ

- ប្រជាជនច្រើនជាង មួយរយកោដិលាននាក់ ធ្វើការរស់នៅពីងអាស្រ័យទៅលើព្រៃឈើសំរាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេ ។
- ប្រជាជនច្រើនជាង ពីររយកោដិលាននាក់ ដែលស្ទើរនឹងមួយភាគបី នៃប្រជាជនពិភពលោកប្រើប្រាស់ថាមពល ជីវម៉ាសច្រើនបំផុត នោះគឺឈើថាមពល ដើម្បីចម្អិនអាហារ និងបង្កើតកំដៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ ។
- ប្រជាជនរាប់រយលាននាក់បានពីងអាស្រ័យទៅលើឱសថបុរាណ ដែលបានពីការប្រមូលចេញពីក្នុងព្រៃ ។

- នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះនៅក្នុងចំណោម ៦០ ប្រទេស ការបរិច្ចាគ និង ការនេសាទត្រីនៅក្នុង តំបន់ព្រៃឈើបានផ្គត់ផ្គង់ច្រើនជាងមួយភាគប្រាំនៃតម្រូវការសារធាតុប្រូតេអ៊ីន ។

ព្រៃឈើ និង សេដ្ឋកិច្ច

- នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម ឈើអារ សាច់ឈើ ក្រដាស និង ក្តារ បាន មានចំនួនប្រមាណ ១៥០ ០០០ កោដិលានដុល្លារ ឬ ច្រើនជាង ២ភាគរយនៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ។ ការប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មានចំនួនពីរភាគបី នៃផលិតកម្ម និងការប្រើធនធានព្រៃឈើនេះ ។
- នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះ សហគ្រាសព្រៃឈើបានផ្តល់យ៉ាងហោចណាស់ មួយភាគបីនៃកំលាំង ពលកម្ម ទាំងអស់ក្រៅពីការងារកសិកម្ម និងបង្កើតប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការលក់ផលិតផលឈើ ។
- តំលៃពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងផលិតផលជាអនុផលព្រៃឈើត្រូវបានគេធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណប្រហែលជា ១១លាន ដុល្លារ ។ ផលិតផលទាំងនេះរួមទាំងរុក្ខជាតិជាឱសថ ផ្សិត គ្រាប់ផ្លែឈើព្រៃ ដំរីព្រៃ ។

ព្រៃឈើ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

- គេបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថា ១,៧ កោដិតោននៃឧស្ម័នកាបូនិចបានបញ្ចេញជាប្រចាំឆ្នាំទៅក្នុងបរិយាកាសដោយសារតែមានការប្រែប្រួលនៃការប្រើប្រាស់ដី ។ ភាគច្រើនគឺបណ្តាលមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិក ។
- ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប្រហែលជា ២០ភាគរយនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទូទាំងពិភពលោក គឺច្រើនជាងការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដែលចេញវិស័យដឹកជញ្ជូនលើពិភពលោក ដែលប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ ។